

INCARA™

MULTIFUNKČNÉ
RIEŠENIA
NAPÁJANIA
DO NÁBYTKU



TECHNICKÝ KATALÓG 2024

SVETOVÝ ŠPECIALISTA PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE
A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

 **legrand**®

INCARA™

Incara je rad funkčných, ergonomických elektroinstalačných zariadení určených pre všetky moderné flexibilné pracoviská od kancelárií po hotely, kaviarne, letiská či akékoľvek iné zdieľané pracovné prostredia.


Rad bola navrhnutý s ohľadom na profesionálnych montérov a koncových užívateľov pre jednoduchú inštaláciu, zostavenie a prevádzku. Rad Incara možno bez problémov plynule integrovať do všetkých typov nábytku tak, aby koncoví užívatelia mohli naplno využívať praktické funkcie mobilného pripojenia.

Legrand, popredný výrobca elektroinstalačných produktov a riešení, prináša všetko svoje know-how, záruku kvality a široké spektrum funkcií a vyhotovení.

Vďaka svojej palete odtieňov a farieb dodajú atraktívne a moderné vyhotovenia radu Incara prémiový vzhľad každému priestoru.


ELEGANTNÝ RAD INCARA MÁ
ATRAKTÍVNY VZHĽAD, RÝCHLO SA
INŠTALUJE A KONCOVÝM UŽIVATEĽOM
POSKYTUJE JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE
ICH ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, AKO AJ
DÁTOVÉ PRIPOJENIE.

Multifunkčná
s ľahkou
inštaláciou
a jednoduchou
prevádzkou.



INCARA

| | |
|--|-------|
| EKO DIZAJN | 4/5 |
| KONFIGUROVANÉ RIEŠENIA | 6/7 |
| SMART RIEŠENIA | 8/11 |
| INCARA™ DISQ 60 | 12/13 |
| Nabíjajte kdekoľvek a kedykoľvek | |
| INCARA™ DISQ 80 | 14/15 |
| Praktické funkcie pre mobilné pripojenie | |
| INCARA™ DISQ 80 QI | 16/17 |
| Bezdrôtové nabíjanie kdekoľvek | |
| INCARA™ DISQ'IN | 18/19 |
| Elegancia a rýchlosť inštalácie | |
| INCARA™ POP-UP | 20/21 |
| Atraktívny vzhľad a jednoduché ovládanie | |
| INCARA™ MULTILINK | 22/23 |
| Konfigurácia pre každú situáciu | |
| INCARA™ FLIP-UP | 24/25 |
| Prémiové riešenia do zasadacej miestnosti | |
| INCARA™ TOP ACCESS | 26/27 |
| Praktické riešenia do zasadacej miestnosti | |
| INCARA™ TOWER 60 | 28/29 |
| Dômyselné a kompaktné | |
| INCARA™ TOWER 120 | 30/31 |
| 360° prístup | |
| INCARA™ ELECTR'ON | 32/33 |
| Jedinečný dizajn pre jedinečné prostredia | |
| INCARA™ ON DESK | 34/35 |
| Flexibilita a dômyselnosť | |
| INCARA™ LINK'ON | 36/37 |
| Mobilné a prispôsobiteľné | |
| STOLOVÁ PREDLŽOVÁČKA S KLIPOM | 38/39 |
| Napájajte svoje zariadenia a uvoľnite svoj pracovný priestor | |
| BEZDRÔTOVÁ NABÍJACIA STANICA | 40/41 |
| Kompaktná a praktická s bezdrôtovou nabíjačkou | |
| VIACNÁSOBNÁ PREDLŽOVÁČKA SO STOJANOM PRE TABLET | 42/43 |
| Predlžovačka s dvojitým účelom | |
| SPRIEVODCA VÝBEROM | 44/45 |
| KATALÓGOVÉ STRÁNKY | 50/51 |



INCARA™

Značka úspechu

O NÁS

Legrand je celosvetový špecialista v oblasti elektrickej a digitálnej infraštruktúry budov. Naším cieľom je zvyšovať kvalitu priestorov, v ktorých ľudia žijú, pracujú a stretávajú sa. Legrand sa orientuje na technicky dokonalé, inovačné a dizajnovovo prepracované riešenia. Značka Legrand je symbolom kvality, spoľahlivosti a starostlivosti o zákazníka v podobe poskytovania lokálnej technickej podpory.



RIEŠENIA PRE AKÝKOĽVEK

PROJEKT

Spôsob, akým pracujeme, sa ustavične mení, keďže je potrebné spĺňať technické požiadavky moderných kancelárskych budov: priestory, v ktorých ľudia pracujú samostatne, sú rovnako dôležité ako zdieľané pracoviská, zasadacie miestnosti a priestory na oddych. Na zabezpečenie bezproblémového prechodu na akýkoľvek z týchto rozličných spôsobov práce je potrebný jednoduchý a flexibilný prístup k napájaniu alebo dátovým zásuvkám kedykoľvek a kdekoľvek. Rad integrovaných riešení pre nábytok Incara to umožňuje. Tieto flexibilné a štýlové produkty sa jednoducho inštalujú a možno ich bez problémov integrovať do akéhokoľvek priestoru.

DIZAJN LEGRAND, ZNAČKA ÚSPECHU

Naše produkty určené na každodenné použitie pridávajú všednému životu na kvalite vďaka funkčnosti a bezproblémovému používaniu. Dizajn nie je len o estetickosti, spája v sebe funkcionality a nové trendy. Vždy sa snažíme spoznať nové potreby a transformovať naše poznatky do inteligentných a efektívnych riešení, ktoré kombinujú praktickosť s komfortom.

UDRŽATEĽNOSŤ A KVALITA

Ekonomické a environmentálne výzvy, ktorým čelíme, si vyžadujú čoraz udržateľnejší prístup k navrhovaniu, výstavbe a modernizácii budov. Všetky naše produkty sú starostlivo navrhované do najmenšieho detailu s cieľom zabezpečiť, aby ich odolnosť a životnosť prispeli k udržateľnému svetu. Naši návrhári majú pri dizajnovaní nových riešení vždy na pamäti rozsiahlosť našich produktov, pričom berú do úvahy celý životný cyklus od výrobných metód a materiálov až po používanie a recykláciu. Kvalita je však našou hlavnou prioritou. Najlepšou cestou, ako pomôcť životnému prostrediu, je vybrať produkt, ktorý sa bude používať dlhý čas.



FARBY, MATERIÁLY A VYHOTOVENIA

Inšpirujeme sa širokým spektrom zdrojov vrátane svetov elektroniky, módy a prepravy, aby sme navrhli funkčné produkty s trvalo atraktívnym vzhľadom, adaptabilné pre prostredie, v ktorom sa budú používať. Rad Incara ponúka tri rôzne kategórie vyhotovenia. Základnú kategóriu tvoria nadčasové produkty vyrobené z nárazu odolného plastu a vysokokvalitného hliníka. Novinkou na trhu je netradičné a štýlové materiálové prevedenie drevo a betón.

NADČASOVÉ

Spoľahliví favoriti s univerzálnym vzhľadom



MATERIÁLY

Vysokokvalitné materiály v súlade s aktuálnymi trendmi




Eko dizajn:

Princípy rešpektujúce životné prostredie



SKUPINA LEGRAND: ŠTYRI HĽAVNÉ OBLASTI ČINNOSTÍ NA ZLEPŠENIE ŽIVOTOV


Spoločenská zodpovednosť podnikov (CSR) skupiny Legrand sa zakladá na štyroch ústredných oblastiach, ktoré sprevádzajú a vytvárajú štruktúru jej záväzkov. Programový plán CSR pre roky 2022 – 2024, ktorý bol vydaný v marci 2022, podrobne opisuje 15 priorit, ktoré si skupina stanovila s cieľom splniť svoje záväzky v rámci CSR a výzvy, a definuje ciele, ktoré treba dosiahnuť:



LEGRAND ZÍSKAL OCENENIE PLATINOVÁ MEDAILA ECOVADIS, NAJVYŠIU POCTU UDĚLOVANÚ NAJLEPŠIEMU 1 % NAJVÝ-KONNEJŠÍCH SPOLOČNOSTÍ Z HĽADiska CSR SPOMEDZI VŠETKÝCH SPOLOČNOSTÍ HODNOTENIA ECOVADIS.



ZISTITE VIAC
O NAŠEJ STRATÉGII CSR
> www.legrand.sk
ALEBO
> www.legrand.cz



EKO DIZAJN

Ekodizajnový prístup značky Legrand má za cieľ znižiť environmentálny vplyv svojich produktov od dizajnu po koniec životnosti prevažne výberom surovín a optimalizovanou logistikou.

Rad Incara bol navrhnutý s kartónovými obalmi v sade tam, kde je to možné, aby spĺňal tieto environmentálne ciele.



ENVIRONMENTÁLNY PROFIL PRODUKTOV

V spoločnosti Legrand veríme, že je našou zodpovednosťou informovať používateľov o environmentálnom vplyve produktov skupiny, znižovanie vplyvu budov na životné prostredie sa začína výberom dizajnu. Informovanie používateľov o environmentálnom vplyve produktov, ktoré používajú, je preto hlavnou prioritou.

Environmentálny profil produktu (PEP) je referenčný nástroj na meranie vplyvu elektrických zariadení na životné prostredie. PEP dokument vytvorila asociácia PEP Ecopassport Association (pep-ecopassport.org), ktorej je Legrand zakladajúcim členom.

PEP dokumenty sú momentálne dostupné pre produkty: Pop up, Electr'On, Disq60 a Disq 80.



TRVALO UDRŽATELNÁ PONUKA

Funkcie Mosaic je možné v budúcnosti zmeniť podľa aktuálnej potreby. Tieto úplne modulárne funkcie možno nahradíť s cieľom splniť nové používateľské potreby, ako sa vyvíja technológia – USB typu C (rýchle nabíjanie) atď., a zmeniť ich polohu v rámci vašho nábytku, vďaka čomu im vdýchneme druhý život.

Konfigurovatelnú smart ponuku Incara možno zakomponovať do vášho pracovného priestoru plne integrovaným a udržateľným spôsobom, čím vám umožňuje zmerať a optimalizať vašu spotrebú energie (pozri strany 8 až 11).




INCARA™ Konfigurované riešenia

PRE SPLNENIE VŠETKÝCH VAŠICH POTRIEB

Možnosti konfigurácie a prispôsobenia dostupné v rámci radu Incara znamenajú, že ho možno prispôsobiť akémukoľvek interiéru či zariadeniu, spĺňajúc vaše najzložitejšie požiadavky.

- Vyberte si farby, ktoré sa hodia k vášmu nábytku, alebo si prispôsobte svoje pracovisko.
- Nakonfigurujte produkty spomedzi 250 programových funkcií Mosaic.



INCARA DISQ 60 / DISQ 80 / DISQ'IN / ELECTR'ON

Vyhodnotenia

Biela Čierna Kov

Verzia

Káble

- vidlica 2P + T
- konektor Wieland
- dĺžka 2 m/3 m

INCARA MULTILINK / ON DESK / FLIP-UP / POP-UP

Verzie

4 moduly 6 modulov 8 modulov

...

12 modulov



Výber funkcií z radu Mosaic

Vybrať si Mosaic znamená vybrať si štýlovú, spoľahlivú, štandardný rad produktov, ktoré sa jednoducho inštalujú.

Viac ako 250 funkcií vo formáte 45 x 45 možno integrovať do akejkoľvek verzie Pop-up a Multilink. V prípade akýchkoľvek otázok o možnostiach konfigurácie funkcií sa, prosím, obráťte na nás.



MOSAIC™


Viac než 250 funkcií v rozmeru 45x45 pre rôzne typy montáže (na stenu, do stôl, do stojanu, DLP súčiastočkových krátko atd.).

Podrobnejšie info nájdete v katalógu na našej stránke legrand.sk, alebo legrand.cz.

INCARA™ Smart riešenia



Vďaka Smart riešeniam integrovaným do nábytku a aplikácií Home + Control máte inovatívny systém na ovládanie a monitorovanie elektrickej inštalačie vo vašej kancelárii s cieľom optimalizovať komfort a manažment energie. Osvetlenie, žalúzie a elektrické zariadenie kancelárie možno vždy ovládať lokálne z vásho pracoviska alebo na diaľku pomocou vášho smartfónu a/alebo hlasového ovládania (prostredníctvom hlasového asistenta). Aplikácia vám takisto umožňuje prispôsobiť si scenáre, naplánovať prevádzku zariadenia v určitých časoch počas dňa, podrobne monitorovať spotrebu energie a nastaviť upozornenia na smartfóne.



APLIKÁCIA HOME + CONTROL JE ÚPLNE ZDARMA A DOSTUPNÁ V OBCHODE S APLIKÁCIAMI APP STORE A GOOGLE PLAY V LOKÁLNOM JAZYKU.

PRODUKTY

Integrované modulárne riešenia pre nábytok sú dostupné aj v predkonfigurovaných verziach v rámci radov Incara Multilink a Incara On Desk. V prípade požiadaviek na konfiguráciu Smart produktov radu with Netatmo* nás neváhajte kontaktovať.




INCARA™ Smart riešenia


PRINCÍP SMART INŠTALÁCIE LEGRAND

Bezproblémový používateľský zájazdok s jednoduchými riešeniami na inštaláciu a používanie, ktoré uľahčujú život. Svetlá, žalúzie a napájacie zdroje pre kancelárské zariadenie (počítače, monitory, smartfóny, stolné lampy atď.), to všetko možno ovládať jednoduchým úkonom od vás do stola. Nie je potrebné mať samostatné diaľkové ovládanie na každú jednu funkciu. Bez ohľadu na to, aké elektrické zariadenie je integrované vo vašej Smart inštalácii Legrand, uvidíte, koľko energie spotrebuje celá inštalácia alebo jednotlivé produkty v aplikácii Home + Control.


Váš život uľahčí aj možnosť integrovania ovládania elektrických zásuviek. Smart riešenia Incara možno použiť na vytvorenie úplne novej inštalácie alebo ich možno integrovať do existujúcej inštalácie Legrand, vybavenej Smart produktmi „s Netatmo“.



Aplikácia Home + Control
sa používa na ovládanie
kancelárií na diaľku
a zisťovanie aktuálneho stavu.



* Pre viac info o dostupnosti Brány nás neváhajte kontaktovať.




PRÍKLAD KONFIGURÁCIE: SMART INCARA ON DESK, NAMONTOVANÁ NA PRACOVISKU

- ① Bezdrôtový spínač rolet a žalúzií (napájaný z batérie).
- ② Bezdrôtový spínač svetiel (napájaný z batérie).
- ③ Zásuvky 2P + T a nabíjačka USB A+C (napájajúce zdroj pre PC, monitor, smartfón, stolnú lampa atď.).
- ④ Modul pre Smart zásuvku.

DALŠIE INFORMÁCIE

Príklady produktov, ktoré možno pridať*



* Potrebné objednať
samostatne v závislosti
od požadovaných
funkcií.



** Možnosť ovládať
modul pomocou
klasického
nepodsvieteného
tlačidla (max. 5
tlačidiel).



A/ALEBO



Bezdrôtový infračervený snímač
pohybu. Umožňuje automatické
ovládanie Smart elektrických
zariadení a osvetlenia.

Smart mikromodul pre žalúzie.
Zabezpečuje možnosť bezdrôtovo
ovládať elektrické žalúzie alebo
rolety.

Smart mikromodul pre
osvetlenie. Na inštaláciu do
svietidla alebo montážnej
krabice. Slúži pre priame** alebo
bezdrôtové ovládanie osvetlenia.

INCARA™ Disq 60

Nabíjajte kdekoľvek
a kedykoľvek



Disq 60


Incara Disq 60 sa prispôsobí akémukoľvek prostrediu, pričom ponúka zásuvku 2P + T alebo USB nabíjačku. Atraktívne, diskrétné riešenie, ktoré sa rýchlo inštaluje.

VIACERO POUŽITÍ
Inštalačia na vodorovné a zvislé plochy na akýkoľvek typ podpery, dokonca aj na 1 mm tenký kovový povrch. Priemer otvoru výrezu je 60 mm. Dodáva sa s káblom vybaveným vidlicou 2P + T.



VEĽKÝ VÝBER VYHOTOVENÍ
Nenápadné, diskrétné produkty a vyhotovenia, ktoré plynulo zapadnú do akéhokoľvek prostredia. Zarovnaná zásuvka vyzerá ešte atraktívnejšie a zamedzuje usadzovaniu prachu.

NADČASOVÉ VYHOTOVENIA




+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dostupné aj s otočným krytom pre lepšiu ochranu v prípade nečakaného kontaktu s tekutinami. Trieda ochrany IP 20 a IK 07.



PRAKTICKÉ FUNKCIE S JEDNODUCHÝM PRÍSTUPOM

Zásuvky 2P + T alebo 15 W USB nabíjačka A+C, ktoré rýchlo a jednoducho splňajú potreby mobilného pripojenia.




Zásuvka
2P + T

Nabíjačka
USB A + C

INCARA™ Disq 80

Praktické funkcie
pre pripojenie



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Moduly Incara Disq 80 sú dostupné aj vo verzii s kovovým krytom na diskrétnu integráciu a lepšiu ochranu.



Disq 80


Scieľom splňať potreby používateľov kombinuje modul Incara Disq 80 praktické funkcie mobilného pripojenia na jednom mieste.

RÝCHLA INŠTALÁCIA
Modul Incara Disq 80 nahrádza existujúcu zásuvku v nábytku (obj. č. 0 540 56). Priemer otvoru výrezu je 80 mm. Dodáva sa s káblom vybaveným vidlicou 2P + T.



MODERNÝ DIZAJN A VYHOTOVENIA
Produkt navrhnutý tak, aby bez problémov zapadol do každého kancelárskeho nábytku. Zarovaná zásuvka vyzerá atraktívnejšie a zamedzuje usadzovaniu prachu.



NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Biela Čierna Kov

PRAKTIČKÉ FUNKCIE V KOMPAKTNOM PRIESTORE

Zásuvky 2P + T, USB nabíjačka 15 W A+C a zásuvka RJ45 kat. 6 FTP, ktoré spĺňajú požiadavky na rýchle a jednoduché pripojenie mobilných používateľov.



Zásuvka 2P + T
Nabíjačka USB typu A+C a zásuvka RJ45, alebo kálová vývodka, alebo bez dátového pripojenia



INCARA™ Disq 80 QI

Bezdrôtové nabíjanie kdekoľvek



Disq 80 QI

Doma, v práci,
pri cestovaní...


váš smartfón potrebuje
pravidelne nabíjať, aby
poskytval čo najlepší výkon.
Vďaka bezdrôtovej nabíjačke
Legrand Incara Disq 80 QI
môžete zabudnúť na nosenie
rozmerných nabíjačiek
so sebou.

RÝCHLA INŠTALÁCIA

Extra tenký model Incara Disq 80 QI
navrhnutý na vodorovnú montáž do
nábytku. Priemer otvoru výrezu je
80 mm.

ELEGANTNÝ DIZAJN A VYHOTOVENIE

Atraktívna povrchová úprava bez
problémov zapadne do stola v zasadacej
miestnosti, v kancelárii, na recepcii
alebo v čakárni.



UMOŽŇUJE ČIASTOČNÉ ALEBO
PLNÉ NABITIE PRE SMARTFÓN
S BEZDRÔTOVÝM PRIJÍMAČOM
S PODPOROU QI



* Vyhotovenia dostupné len vo verzii „Samostatnej bezdrôtovej nabíjačky“ bez adaptéra a kábla RJ45, ktoré je potrebné dokúpiť samostatne.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Dostupné vo verzii ako komplet sada pripravená na inštaláciu (sada obsahuje 1 alebo 4 nabíjačky + vhodný zdroj napájania) alebo vo verzii samostatnej bezdrôtovej nabíjačky (zdroj napájania a kábel RJ45 je potrebné objednať samostatne).
- Sada sa dodáva s nálepkou „Wireless charging station“.
- 15 W – trieda ochrany IP 44 – IK 08 splňa štandard WPC Qi, SELV (Sefaty Extra Low Voltage: žiadne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom) Trieda II (nie je potrebné uzemnenie).



INCARA™ Disq'In

Elegancia
a rýchlosť inštalácie



Disq'In

Bloky Incara Disq'In kombinujú eleganciu, dômyselnosť a rýchlu inštaláciu.

Vylepšujú vaše pracovisko alebo zasadačku. Používateľom poskytujú nevyhnutné funkcie na napájanie ich mobilných zariadení.

RÝCHLA INŠTALÁCIA


Inovatívny systém rýchleho upevnenia šetrí množstvo času stráveného inštaláciou (patentovaný systém Legrand). Nie je potrebné žiadne náradie.



ELEGANTNÝ, MODERNÝ DIZAJN

Disq'In ponúka široký výber kovových rámkov, ktoré harmonicky zapadnú do vášho interiéru. Výhodou zapustených blokov sú zarovnané zásuvky (patentovaný systém Legrand), ktoré majú atraktívnejší vzhľad a zamedzujú usadzovaniu prachu.

NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Biela



Čierna

Kov


FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

Dostupné v 2-, 3- a 4-násobnej verzii štandardne vybavených zásuvkami, nabíjačkou USB A+C a zásuvkou HDMI.

4-násobný rámk




3-násobný rámk



2-násobný rámk

INCARA™ Pop-up

Atraktívny vzhľad
a jednoduché ovládanie



Pop-up

Vďaka pop up krabiciam Incara môžete jednoducho a rýchlo pripojiť svoje laptopy, smartfóny, tablety, audio a videosystémy atď. Výhodou je ľahké pripojenie rôznych elektrických zariadení vrátane dátového pripojenia.

DALŠIE INFORMÁCIE

Pop-up krabice je možné osadiť rôznymi funkciami radu Mosaic, ktoré splňajú špecifické požiadavky, ako rýchlonabíjanie prenosných zariadení. Nabíjačky Mosaic 30W Power Delivery s USB typu C sú špeciálne navrhnuté na ešte rýchlejšie nabíjanie všetkých zariadení! Dokážu optimalizovať nabíjanie automatickým výberom najvhodnejšieho napäťa pre batériu zariadenia.



ELEGANTNÝ DIZAJN

Extra tenký formát, ktorý diskrétne zapadne do nábytku. Zapustená časť Pop-up krabice zabera tak málo miesta, že dokonca umožňuje inštaláciu nad zásuvkou.



FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

Dostupné v 4, 2 x 4 a 8 modulových verziách, ktoré sú dodávané prázdne alebo predvybavené napájacími alebo dátovými funkciemi Mosaic.



ELEGANTNÉ VYHOTOVENIA

Vyhovenia harmonicky ladia s nábytkom aj dekorom.

NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



BEZPEČNOSŤ A JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Široké tlačidlo a kryt s tlmičom zabezpečuje plynulé otváranie. Od roku 2024 bude dostupná verzia IP44 (v zatvorenom stave krytu) pre spoľahlivú ochranu pred nečakaným/náhodným kontaktom s tekutinami v 4-modulovom vyhotovení.



INCARA™ Multilink


Konfigurácia
pre každú situáciu





Incara Multilink je kompletne modulárne riešenie pre distribúciu energie a dát, zapustené do nábytku alebo sadrokartónových priečok.

VERZIA PRE NÁBYTOK

4 moduly




6 modulov




8 modulov


VERZIA PRE SADROKARTÓNOVÉ PRIEČKY



8 modulov



12 modulov



2 x 8 modulov

1 zásuvka = 2 moduly

JEDNODUCHOSŤ INŠTALÁCIE A POUŽÍVANIA

Vodorovná inštalácia do nábytku (min. hĺbka zapustenia 80 mm) alebo vertikálna inštalácia do sadrokartónovej priečky (min. hĺbka zapustenia 51 mm).

250 PLNE MODULÁRNYCH FUNKCIÍ MOSAIC

Verzia pre nábytok

- Ako štandard: produkty dostupné v 4-, 6- a 8-modulovej verzii osadenej zásuvkami 2P + T a/alebo dátovou zásuvkou RJ45 kat.6 FTP, nabíjačkou USB A+C, zásuvkou HDMI.

Verzia pre priečky


- Ako štandard: produkty dostupné v 8-, 12- a 2 x 8-modulovej verzii osadenej silovými zásuvkami 2P + T a/alebo dátovou zásuvkou RJ45 kat.6 FTP, nabíjačkou USB A+C, zásuvkou HDMI.

Ďalších vyše 250 funkcií vo formáte prístroja 45 x 45 nájdete v katalógu Mosaic na stránke Legrand.sk.

DOSTUPNÉ VYHOTOVENIA

Kov, biela a čierna farba určená pre vodorovnú verziu do nábytku a len biela farba, ktorá je určená pre vertikálnu verziu do priečok.

NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



ĎALŠIE INFORMÁCIE

Na vertikálnu inštaláciu do sadrokartónových priečok je dostupná len verzia v bielom vyhotovení. Hĺbka montáže je možná už od 51 mm.



* Farebné vyhotovenia (čierna a kov) dostupné len vo verzii „Pre nábytok“.

INCARA™ Flip-up

Prémiové riešenia
pre zasadacie miestnosti



Incara Flip-up je prémiové riešenie pre zasadacie miestnosti s elegantným a sviežim vzhľadom. Zarovnané zásuvky diskrétnie zapadnú pod kryt, dokonca aj keď je vaše zariadenie pripojené.


Flip-up

EXCELENTNÁ SILA A ĽAHKÉ POUŽÍVANIE


Vďaka jednoduchému mechanizmu otvárania stlačením sa kryt zasunie do krabice a vystúpi jednotka so zásuvkami. Prístup k zásuvkám je z oboch strán, vďaka čomu je ideálnym riešením pre zasadacie miestnosti.



Vysúvací systém bol testovaný až na 18 000 stlačení. Incara Flip-up je dostupný v 8- alebo 12-modulovej verzii.



8 modulov



12 modulov

100 % KOVOVÉ VYHOTOVENIE

Kovový kryt, rámk aj lišta s priechodkami na káble má elegantný vzhľad, ktorý harmonicky zapadne a postará sa o jedinečný výsledok.


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Systém s rýchlym upevnením šetrí množstvo času pri montáži (systém patentovaný spoločnosťou Legrand). Nie je potrebné žiadne náradie.



INCARA™ Top Access

Praktické riešenie
do zasadacej miestnosti




Top Access

Incara Top Access umožňuje diskrétny a jednoducho schovať viaczásuvkové bloky a dokonca aj nabíjacie adaptéry a káble.


JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Vďaka svojej zabudovanej krabici dokáže Incara Top Access elegantne skryť rôzne prístroje ako napr. predlžovacie prívody. Na zabezpečenie jemného zatvorenia je kryt vybavený tlmičom.

Dostupné v dvoch veľkostiach:



Šírka 295 mm



Šírka 385 mm

DOSTUPNÉ VYHOTOVENIA

Na výber sú tri vyhotovenia, ktoré bezchybne doplnia akýkoľvek dizajn vašej kancelárie.

NADČASOVÉ VYHOTOVENIA



Biela

Čierna

Kov

+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Top Access je vybavený upevňovacou koľajnicou, na ktorú možno upevniť zásuvkové bloky Legrand.





INCARA™ Tower 60

Dômyselné
a kompaktné



Tower

Manuálne otvárateľný
výsuvný systém
pre pripojenie elektrických
zariadení v prípade
nedostatku miesta
na pracovnej ploche.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A POUŽÍVANIE


Incara Tower 60 jednoducho zapadne do každého prostredia.

Vďaka svojej kompaktnosti sa môže inštalovať do nábytku alebo na pracovnú dosku (priemer otvoru výrezu je 60 mm - 65 mm).

Po otvorení poskytuje Tower 60 prístup k niekoľkým 230 V ~ zásuvkám, nabíjačke USB A+C a/alebo zásuvkám RJ45 kat.6 FTP (v závislosti od verzie). Dodáva sa s prívodným káblom a vidlicou 2 P + T na pripojenie do zásuvky.



Systém vysúvania bol testovaný až na 30 000 stlačení.



INCARA™ Tower 120

360° prístup



Tower

Elegančný model Incara Tower 120 s jednoduchou inštaláciou a používaním je výnimočne ergonomický, pričom ponúka 360° prístup k zásuvkám.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Kompaktný model Incara Tower 120 je dokonalý na používanie v zasadaciaľových stoloch, najmä tých okrúhlych (priemer otvoru výrezu je 121 mm - 125 mm). Má automatický mechanizmus otvárania stlačením a poskytuje prístup z každej strany k zásuvke a nabíjačke USB A+C. Dodáva sa s prívodným káblom a vidlicou 2 P + T na pripojenie do zásuvky.



+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Tower 120 je dostupný aj vo verzii s bezdrôtovou nabíjačkou vybavenou podsvieteným kruhom (ukazovateľ nabíjania).



INCARA™ Electr'On

Jedinečný dizajn pre jedinečné prostredia



Vdáka svojim mnohým vyhotoveniam a príslušenstvu sa dá Incara Electr'On vždy perfektne využiť či už v kancelárii alebo doma.

DALŠIE INFORMÁCIE

Model Incara Electr'On možno jednoducho položiť vodorovne na pracovnú plochu alebo upevniť pomocou upevňovacieho príslušenstva na okraj stola.



Electr'On

UPEVNENÝ A PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

Dostupné v jednoduchej verzii vybavenej 230 V ~ zásuvkou alebo nabíjačkou USB A+C, alebo v 2-násobnej verzii s dvomi 230 V ~ zásuvkami alebo jednou zásuvkou a nabíjačkou USB A+C.



MATERIÁLY



Drevo



Betón



Biela



Čierna

OBJAVTE NAŠE RIEŠENIA
NA OPTIMALIZOVANIE FLEXIBILNÉHO
MANAŽMENTU KÁBLOV.

> Prejsť na stránku 68



INCARA™ On Desk

Flexibilita
a dômyselnosť



+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Flexibilita prispôsobiteľných riešení. Model On Desk možno vybaviť zásuvkami rôznych štandardov alebo inovatívnymi funkciami, ako sú nabíjačka USB alebo svetlo na čítanie.




Vdaka svojmu modernému dizajnu a optimalizovaným rozmerom sa Incara On Desk prispôsobí akejkoľvek konfigurácií nábytku a ľahko sa inštaluje na alebo pod stôl s cieľom poskytovať čo najbližšie napájanie používateľovi bez nutnosti vŕtať do nábytku.

KOMPAKTNÉ A ŠTÝLOVÉ
Incara On Desk kombinuje ergonómiu, moderný dizajn a optimalizované rozmery pre diskrétnu integráciu. Jeho nahnutý tvar výrazne uľahčuje prístup k zásuvkám.




DOSTUPNÉ VYHOTOVENIA
Bezproblémová integrácia do moderných kancelárií: hliníková konštrukcia a biele zásuvky.




OJVAVTE NAŠE RIEŠENIA
PRE OPTIMALIZOVANIE FLEXIBLNÉHO MANAŽMENTU KÁBLOV.


> Prejsť na stránku 68




MNOŽSTVO FUNKCIÍ
Bloky sú dostupné buď v osadenej, alebo práznej verzii. Kombinácia silových a dátových zásuviek rôznych kategórií (dostupné v rôznych standardech). Vo vybaviteľnej verzii je dostupných 8, 12 alebo 16 modulov.



8 modulov



12 modulov



16 modulov

*1 zásuvka = 2 moduly



INCARA™ Link'On


Mobilný a prispôsobiteľný

Link'On

Incara Link'On, kompaktné mobilné riešenie pripravené na okamžité použitie, ktoré dokáže poskytovať napájanie až pre 6 užívateľov priamo na stole v zasadačke.



Čierna



JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Incara Link'On je jedinečné riešenie, dokonale vhodné pre špecifické potreby mobilného pripojenia v zasadacích miestnostiach.

Dostupné v niekoľkých verziach:

- **nepájateľný samostatný zásuvkový blok:** 6 x zásuvka 2P + T
- **spájateľný zásuvkový blok:** 4 x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + USB C, s alebo bez integrovaného kábla HDMI
- **priádavny predlžovací modul:** 4x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + USB C

DOSTUPNÉ VYHOTOVENIE

Čierna farba zásuvkových blokov je vnímaná ako nadčasová a nenápadne sa hodí ku každému interiéru. Všetky modely Link'On sú vybavené čiernym napájacím káblom s textilným opletením.



+

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spájateľný mobilný zásuvkový blok Link'On je vybavený zásuvkami 2P + T a nabíjačkou USB typu A+C, ktoré možno pripojiť k ďalšiemu predlžovaciemu modulu Link'On (maximálna konfigurácia: 1 základný spájateľný blok + 1 príďavný predlžovací modul) s cieľom zabezpečiť prístup viacerým užívateľom alebo prispôsobiť sa konfigurácii miestnosti. Predlžovacie prídavné moduly sú vybavené 1,5 m káblom s konektorm Wieland.



Stolová predlžovačka s klipom

Napájajte svoje zariadenia
a uvoľnite svoj pracovný priestor




Pracovňa

Stolová predlžovačka s klipom vám umožňuje napájať zariadenia, ktoré sú trvalo zapojené, a nabíjať mobilné produkty bez nutnosti vŕtať do stola.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Multifunkčná zásuvka s klipom je štýlová a diskrétna. Umožňuje pripojiť až štyri zariadenia do zásuviek 2P + T a dve mobilné zariadenia do nabíjačky USB A. Vďaka prispôsobeniu klipu je vhodná pre pracovné dosky s hrúbkou až 63 mm.




4 x zásuvky 2P + T



2 x porty USB typu A


DOSTUPNÉ VYHOTOVENIE

Čierna farba má vďaka svojej intenzite a rafinovanosti mnoho výhod. Čierna je vnímaná ako nadčasová a hodí sa ku každej farbe.



+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pripínacia viacnásobná zásuvka má napájací kábel, ktorý sa dokáže otáčať o 90°, vďaka čomu sa prispôsobí akejkoľvek konfigurácii.



Bezdrôtová nabíjacia stanica

Kompaktná a praktická s bezdrôtovou nabíjačkou



Pracovňa

Nabíjajte svoj smartfón efektívne bud' z nabíjacej stanice, alebo pomocou zásuviek USB typu A a typu C.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Ideálne riešenie pre domácnosť alebo kanceláriu. Umiestnite svoj smartfón na protišmykový nahnutý povrch, sledujte si správy, kým sa váš smartfón bezdrôtovo a celkom bezpečne nabíja.



DOSTUPNÉ VYHOTOVENIA

Nabíjacia stanica je dostupná v dvoch vyhotoveniach, ktoré bez problémov zapadnú do vášho domova alebo na pracovnom mieste.




Bielá/tmavosivá



Šedohnedá/tmavosivá

+ ĎALŠIE INFORMÁCIE

K dispozícii máte tri druhy napájania a nabíjania pre vaše mobilné alebo trvalo napájané zariadenia.



2 x zásuvky
2P + T



Nabíjačka
USB A+C



10-wattová
bezdrôtová
nabíjacia
podložka



Viacnásobná predlžovačka so stojanom na tablet

Predlžovačka s dvojitým účelom



Pracovňa

Viacnásobná predlžovačka so stojanom na tablet vám umožňuje zapojiť vaše elektrické a mobilné zariadenia, pričom poskytuje ergonomický stojan pre váš tablet alebo smartfón.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Šikovne navrhnutý produkt, ktorý je ideálny pre vašu pracovňu alebo kuchyňu. Viacnásobná predlžovačka s integrovaným stojanom pre tablet je ideálnym spoločníkom na zapojenie až troch zásuviek 2P + T a dvoch nabíjačiek USB A a zároveň máte prístup k svojmu tabletu či smartfónu.




DOSTUPNÉ VYHOTOVENIA

Viacnásobná predlžovačka so stojanom na tablet je dostupná v dvoch vyhotoveniach, ktoré bez problémov zapadnú do vášho domova alebo na pracovisko.



Čierna
+ 1,5 m červený kábel



Biela/svetlosivá
+ 1,5 m biely kábel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Šikovný zabudovaný stojan má protišmykový povrch, ktorý udrží tablet na mieste, kým sa nabíja alebo si čítate recept.



VYLEPŠENÁ OCHRANA

Viacnásobná predlžovačka so stojanom na tablet má vypínač ZAP/VYP vybavený 16 A ističom na ochranu pripojených zariadení, ak ich spotreba presiahne maximálny povolený výkon.

INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Disq 60



| FUNKCIA | VYHOTOVENIE | | | |
|---|-------------|----------|----------|-------------------------|
| | Biela | Čierna | Kov | Čierna s kovovým krytom |
| S 2 m káblom + vidlicou 2P + T | | | | |
| 1 x zásuvka 2P + T | 6 547 20 | 6 547 21 | 6 547 22 | 6 547 23 |
| 1 x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 547 30 | 6 547 31 | 6 547 32 | 6 547 33 |
| Príslušenstvo na inštaláciu do mäkkého povrchu (kreslo, pohovka) | | | | |
| Kovová obrúč pre látkové poťahy (nie je vhodná pre použitie s kovovým krytom) | - | - | - | 6 547 39 |

Incara™ Disq 80



| FUNKCIA | VYHOTOVENIE | | | |
|--|-------------|----------|----------|-------------------------|
| | Biela | Čierna | Kov | Čierna s kovovým krytom |
| S 2 m káblom + vidlicou 2P + T | | | | |
| 1 x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C a 1 zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 6 547 01 | 6 547 02 | 6 547 03 | 6 547 04 |
| 1 x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C + 1 kálová zásuvka | 6 547 05 | 6 547 07 | 6 547 08 | - |
| 1 x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C | 6 550 40 | 6 550 41 | 6 550 42 | 6 550 43 |

Incara™ Disq 80 QI



| FUNKCIA | VÝKON | NAPÁJANIE | VYHOTOVENIE | | |
|-----------------------|-------|---|-------------|-----------|-----------|
| | | | Biela | Čierna | Hliník |
| Sada s 1 nabíjačkou | 15 W | Dodávané spolu s 25 W adaptérom a 2,5 m káblom RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L) | - | - | 0 776 40L |
| Sada so 4 nabíjačkami | 15 W | Dodávané spolu so 100 W adaptérom (obj. č. 0 776 39L) a 4 x 1 m kábel RJ45/RJ45 | - | - | 0 776 45L |
| Samostatná nabíjačka | 15 W | Dodávané spolu so 100 W adaptérom (obj. č. 0 776 39L) + 2,5 m kábel s vidlicou 2P a 4 x 1 m kábel RJ45/RJ45 | - | - | 0 776 46L |
| *Napájací adaptér | | Bez adaptéra a kábla RJ45 *Nutné doplniť napájací adaptér. Pre 1 nabíjačku 25 W: 0 776 38L Pre 4 nabíjačky 100 W: 0 776 39L | 0 776 42L | 0 776 43L | 0 776 41L |

Incara™ Disq'In



| KAPACITA | FUNKCIA | FARBA PRÍSTROJOV | OBJ. Č. | VYHOTOVENIE RÁMIKOV | | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------|---------------------|----------|----------|
| | | | | Biela | Čierna | Kov |
| S 2 m káblom + vidlicou 2P + T | | | | | | |
| 2-násobná | 1 x zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka USB A+C | Biela | 6 547 40 | 6 547 56 | 6 547 57 | 6 547 55 |
| 3-násobná | 2 x zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka USB A+C | Biela | 6 547 41 | 6 547 60 | 6 547 61 | 6 547 59 |
| 4-násobná | 2 x zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka USB A+C + 1 x zásuvka HDMI | Biela | 6 547 42 | 6 547 64 | 6 547 65 | 6 547 63 |
| | | Čierna | 6 547 45 | | | |

Incara™ Pop-up



| KAPACITA | FUNKCIA | VYHOTOVENIE | | | |
|--|--|-------------|-----------|-----------|----------------|
| | | Biela | Čierna | Hliník | Brúsený hliník |
| Osadené vyhotovenie – produkty sa dodávajú s 2 m káblom + vidlicou 2P + T | | | | | |
| 4 moduly | 1 x zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 548 17 | - | - | 6 548 16 |
| | 1 x zásuvka 2P + T a 1 x 30 W USB C nabíjačka Power Delivery | - | - | - | 6 548 27 |
| 8 modulov | 3 x zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB A+C | - | - | - | 6 548 20 |
| 2 x 4 moduly | 2 x zásuvka 2P + T a 2 x 15 W nabíjačky USB A+C | 6 548 19* | - | - | 6 548 18* |
| Prázdne | | | | | |
| 4 moduly | | 6 548 01 | 6 548 02 | 6 548 03 | 6 548 00 |
| 4 moduly IP 44 | | - | - | - | 6 548 12* |
| 8 modulov | | 6 548 09 | 6 548 10 | 6 548 11 | 6 548 08 |
| 2 x 4 moduly | | 6 548 05* | 6 548 06* | 6 548 07* | 6 548 04* |

* Plánovaná dostupnosť Q4 2024.

INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Multilink



| KAPACITA | FUNKCIA | VYHOTOVENIE | | | OBJ. Č. |
|--|---|-------------|----------|----------|---------|
| | | Biela | Čierna | Kov | |
| Inštalácia do nábytku | | | | | |
| 4 moduly | 1 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 547 70 | 6 547 73 | 6 547 76 | |
| | 2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 547 71 | 6 547 74 | 6 547 77 | |
| 6 modulov | 2 x zásuvka 2P + T a 1x 30 W nabíjačka USB C Power Delivery | - | - | 6 547 92 | |
| 8 modulov | 2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI | 6 547 72 | 6 547 75 | 6 547 78 | |
| Inštalácia do sadrokartónovej priečky | | | | | |
| 8 modulov | 3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 548 60 | - | - | |
| 12 modulov | 3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 3x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI | 6 548 61 | - | - | |
| 16 modulov [2 x 8] | 3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 4x RJ45 kat.6 FTP | 6 548 64 | - | - | |

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.

Incara™ Flip-up



| KAPACITA | FUNKCIA | VYHOTOVENIE | | OBJ. Č. |
|------------|---|-------------|--|---------|
| | | Kov | | |
| 8 modulov | 3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 548 50 | | |
| | 2 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 1x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI | 6 548 51 | | |
| 12 modulov | 5 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 6 548 52 | | |
| | 3 x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C + 3x RJ45 kat.6 FTP + 1x zásuvka HDMI | 6 548 53 | | |

Produkty vybavené 2 m káblom a vidlicou 2P + T.

Incara™ Top Access (na osadenie podlahových zásuvkových blokov Mosaic)



| ŠÍRKA | VYHOTOVENIE | | | OBJ. Č. |
|--------|-------------|----------|----------|---------|
| | Biela | Čierna | Kov | |
| 295 mm | 6 548 71 | 6 548 72 | 6 548 70 | |
| 385 mm | 6 548 74 | 6 548 75 | 6 548 73 | |

Do boxov Top Access je možné doplniť:

- Legrand podlahové zásuvkové bloky (str. 66) a pevne ich aretovať skrutkou, alebo
- štandardné viacnásobné zásuvky s káblom

Incara™ Tower 60



| FUNKCIE | OBJ. Č. |
|---|----------|
| 4x zásuvka 2P + T | 6 549 72 |
| 4x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 6 549 73 |
| 3x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C | 6 549 70 |
| 3x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 6 549 71 |

Produkty vybavené 2 m káblom + vidlicou 2P + T.

Incara™ Tower 120



| FUNKCIE | OBJ. Č. |
|---|----------|
| 4x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + 2x nabíjačka USB A+C | 6 549 80 |
| 4x zásuvka 2P + T a 2x nabíjačka USB A + 2x nabíjačka USB A+C + 1x bezdrôtová nabíjačka | 6 549 81 |

Produkty vybavené 2 m káblom + vidlicou 2P + T.

INCARA™

Sprievodca výberom

Incara™ Electr'On

| FUNKCIA | FARBA ZÁKLADNE | OBJ. Č. | FARBA RÁMIKOV | | | |
|--|----------------|----------|---|----------|----------|----------|
| | | | Biela | Čierna | Drevo | Betón |
| Základňa + rámk = finálny produkt | | | | | | |
| 1x zásuvka 2P + T | Biela | 6 549 00 | 6 549 32 | 6 549 33 | 6 549 31 | 6 549 30 |
| | Čierna | 6 549 01 | | | | |
| 1x nabíjačka USB A+C | Biela | 6 549 18 | 6 549 32 | 6 549 33 | 6 549 31 | 6 549 30 |
| | Čierna | 6 549 20 | | | | |
| 2x zásuvka 2P + T | Biela | 6 549 04 | 6 549 36 | 6 549 37 | 6 549 35 | 6 549 34 |
| | Čierna | 6 549 05 | | | | |
| 1x zásuvka 2P + T a 1x nabíjačka USB A+C | Biela | 6 549 02 | 6 549 36 | 6 549 37 | 6 549 35 | 6 549 34 |
| | Čierna | 6 549 03 | | | | |
| KIT (základňa + rámk) | | | | | | |
| 1x nabíjačka USB A+C | Biela | 6 549 22 | Biela základňa + Biely dizajnový rámk | | | |
| | Čierna | 6 549 23 | Čierna základňa + Čierny dizajnový rámk | | | |
| Príslušenstvo | | | | | | |
| Upevňovacia konzola | Čierna | 6 549 38 | Upevňovacia konzola určená pre všetky Incara Electr'On | | | |
| Produkty sa dodávajú s 2 m káblom + vidlicou 2P + T. | | | | | | |

Incara™ On Desk

| FUNKCIA | OBJ. Č. |
|---|----------|
| Stolové zásuvkové bloky osadené, bez napájacej šnúry (pripojenie na svorkovnicu) | |
| 4x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač | 0 546 02 |
| 6x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač | 0 546 03 |
| 3x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 0 546 04 |
| 4x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 0 546 05 |
| 2x zásuvka 2P + T a 2x zásuvka 2P + T nezámenná + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 0 546 06 |
| 3x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka 2P + T nezámenná + 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 0 546 07 |
| Stolové zásuvkové bloky osadené, s napájacou šnúrou (3 m kábel + vidlica 2P + T) | |
| 4x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač | 0 546 08 |
| 6x zásuvka 2P + T a 1x podsvietený vypínač | 0 546 09 |
| 4x zásuvka 2P + T nezámenná a 1x podsvietený vypínač | 0 546 10 |
| 6x zásuvka 2P + T nezámenná a 1x podsvietený vypínač | 0 546 11 |
| 5x zásuvka 2P + T a 1x 16 A 30 mA s prúdovým chráničom | 0 546 12 |
| 2x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 0 546 13 |
| 4x zásuvka 2P + T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP | 0 546 14 |
| 3x zásuvka 2P + T a 1x 15 W nabíjačka USB A+C | 0 546 17 |
| Prázdne zásuvkové bloky. Verzia na osadenie prístrojmi Mosaic. | |
| Kapacita: 8 modulov | 0 546 90 |
| Kapacita: 12 modulov | 0 546 91 |
| Kapacita: 16 modulov | 0 546 92 |
| Upevňovacie príslušenstvo | 0 546 99 |

Incara™ Link'On

| FUNKCIA | SPÁJATEĽNÉ | VYHOTOVENIE |
|---|---|-------------|
| Zásuvkový blok s textilným 2,5 m káblom + vidlicou 2P + T | | Čierna |
| 6x zásuvka 2P + T | Nie | 6 548 80 |
| | Áno, zabudovaný konektor | |
| 4x zásuvka a 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C | Wieland kompatibilný s predlžovačkou obj. č. 6 548 83 | 6 548 82 |
| | Áno, zabudovaný konektor | |
| 4x zásuvka a 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C | Wieland kompatibilný s príavnym modulom obj. č. 6 548 83 | 6 548 81 |
| Zabudovaný 2 m kábel HDMI | | |
| Prídavný modul s 1,5 m káblom vybaveným konektorom Wieland | | |
| 4x zásuvka 2P + T + 2x nabíjačka USB A+C | Áno, s obj. č. 6 548 82/81 | 6 548 83 |

Incara™ Vertebra

| POČET KOMÔR | DĺžKA | INŠTALÁCIA | VYHOTOVENIE |
|-------------|--------|------------------------|----------------------------------|
| 2 | 120 cm | Vodorovne alebo zvisle | Sivá 6 549 92 Čierna 6 549 93 |
| 4 | 80 cm | Zvisle | 6 549 90 6 549 91 |

Stolová predlžovačka s klipom

| OSADENÉ PRÍSTROJE | VYHOTOVENIE |
|---|-------------|
| Čierna | |
| 4x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A | 0 504 12 |

Bezdrôtová nabíjacia stanica

| OSADENÉ PRÍSTROJE | VYHOTOVENIE |
|---|----------------------|
| Hnedá/tmavosivá | |
| 2x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+C, indukčná nabíjačka 10 W | 0 494 02 0 494 12 |

Viacnásobná predlžovačka so stojanom pre tablet

| OSADENÉ PRÍSTROJE | VYHOTOVENIE |
|---|----------------------|
| Biela | |
| 3x zásuvka 2P+T, 15 W USB nabíjačka A+A | 0 504 10 0 504 11 |

V súlade so stratégiou neustáleho zlepšovania si spoločnosť vyhradzuje právo na úpravu vlastností a dizajnu svojich produktov bez upozornenia.
Zobrazenia, popisy, rozmerov a hmotnosti uvedené v tomto katalógu sa môžu zmeniť.

Incara™ Disq 60

pre domácnosť, kancelárie a verejné priestory



Technické parametre str. 53

Pre zapustenú montáž do nábytku, výrez 60 mm

Tri spôsoby montáže:

- zapustená montáž do nábytku (stôl), hrúbka 6 – 41 mm
- zapustená montáž do mäkkého povrchu (kreslo, pohovka) pomocou príslušenstva na to určeného
- zapustená montáž do kovového panela, hrúbka = max. 1 mm (napr. kovová skrinka)

| Bal. | Obj. č. | Zapustené zásuvky 2P + T |
|------|----------|---|
| | | 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití) a vybavené detskou ochranou Splňa normu NF C 61-314 |
| 1 | 6 547 22 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| 1 | 6 547 20 | <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 547 21 | <input type="radio"/> Biela |
| | | <input checked="" type="radio"/> Čierna |

| Bal. | Obj. č. | Zapustené zásuvky 2P + T s kovovou krytkou |
|------|----------|--|
| | | 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití), vybavené detskou ochranou Splňa normu NF C 61-314 Otočná krytka Na ochranu a vodusný a štýlový vzhľad |
| 1 | 6 547 23 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| | | <input checked="" type="radio"/> Kovová krytka |

| Bal. | Obj. č. | 15 W nabíjačky USB A+C |
|------|----------|--|
| | | Napájanie: 110 – 240 V ~ 50/60 Hz Splňa normu IEC 62368-1 |
| 1 | 6 547 33 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |

Technické parametre str. 53

Pre zapustenú montáž do nábytku, výrez 60 mm

Tri spôsoby montáže:

- zapustená montáž do nábytku (stôl), hrúbka 6 – 41 mm
- zapustená montáž do mäkkého povrchu (kreslo, pohovka) pomocou príslušenstva na to určeného
- zapustená montáž do kovového panela, hrúbka = max. 1 mm (napr. kovová skrinka)

| Bal. | Obj. č. | 15 W nabíjačky USB A+C |
|------|----------|--|
| | | Napájanie: 110 – 240 V ~ 50/60 Hz Splňa normu IEC 62368-1 |
| 1 | 6 547 32 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| 1 | 6 547 30 | <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 547 31 | <input type="radio"/> Biela |
| | | <input checked="" type="radio"/> Čierna |

Incara™ Disq 80

pre domácnosť, kancelárie a verejné priestory



Technické parametre str. 53

Na zapustenú montáž do nábytku, hrúbka 1 – 41 mm, výrez 79 mm

Zásuvka RJ 45: predkonektorovaná

Zásuvky 2P + T splňajúce normu NF C 61-314

Nabíjačky USB splňajúce normu IEC 62368-1

| Bal. | Obj. č. | Zapustená zásuvka 2P + T a 15 W nabíjačka USB A+C + zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP |
|------|----------|--|
| | | Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Nabíjačky USB: napájanie 110/240 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití), vybavené detskou ochranou |
| 1 | 6 547 03 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| 1 | 6 547 01 | <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 547 02 | <input type="radio"/> Biela |
| | | <input checked="" type="radio"/> Čierna |


| Bal. | Obj. č. | Zapustená zásuvka 2P + T a 15 W nabíjačka USB A+C + zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP s krytkou |
|------|----------|--|
| | | Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Nabíjačky USB: napájanie 110/240 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití), vybavené detskou ochranou Otočná krytka pre ochranu a elegantný a štýlový vzhľad |
| 1 | 6 547 04 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| | | <input checked="" type="radio"/> Kovová krytka |

| Bal. | Obj. č. | Zapustená zásuvka 2P + T a 15 W nabíjačka USB A+C + kálová vývodka |
|------|----------|--|
| | | Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Nabíjačky USB: napájanie 110/220 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití), vybavené detskou ochranou |
| 1 | 6 547 08 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| 1 | 6 547 05 | <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 547 07 | <input type="radio"/> Biela |
| | | <input checked="" type="radio"/> Čierna |

| Bal. | Obj. č. | Zapustená zásuvka 2P + T a 15 W nabíjačka USB A+C |
|------|----------|--|
| | | Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz Nabíjačky USB: napájanie 110/220 V ~ 50/60 Hz Zásuvky špeciálne navrhnuté pre zdielané priestory (30 000 použití), vybavené detskou ochranou |
| 1 | 6 550 42 | S káblom 2 m a vidlicou 2P + T |
| 1 | 6 550 40 | <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 550 41 | <input type="radio"/> Biela |
| 1 | 6 550 43 | <input checked="" type="radio"/> Čierna |
| | | <input type="radio"/> Kovová krytka |

Incara™ Disq 80 Qi

pre zasadacie miestnosti a zdielané kancelárie



Viac dostupných informácií nájdete v **katalógu Mosaic**.

Bezdrôtová nabíjačka na rýchle nabíjanie smartfónu s prijímačom Qi
Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,07 W

Energetická účinnosť > 85 %

Sphära normy Qi konzorcia WPC (Wireless Power Consortium)

Sphära normy EN 62479 (emisie EMF)

Sphära špecifikácie ICNIRP (ochrana zdravia)

Neruší sa s inými bezdrôtovými signálmi (Zigbee, DTT, GSM, 4G atď.)

Inštalácia bezdrôtovej nabíjačky

Špeciálne navrhnuté na vodorovnú montáž do nábytku v zasadacích miestnostiach, zdielaných kanceláriach, do kuchyní atď.

IP44 – IK08 – trieda II SELV

Vybavené indukčnou plochou 8 cm² na rýchle nabíjanie smartfónu

Priemer výrezu 80 mm – vykružovacia píla obj. č. 0 885 08, ceľkový priemer 85 mm, hrúbka chrómovanej obruče < 2,5 mm

Nabíjačka je prichytená pod nábytkom pomocou krídlovej matice

Certifikát Qi WPC

Hliníková farba

Kompletná sada s 1 nabíjačkou pre nábytok Ø 80 (s vidlicou)

1 x 15 W hliníková nabíjačka s napájacím adaptérom 1 x 25 W

Dodáva sa s nasledujúcim príslušenstvom:

- 2,5 m kábel RJ 45
- 2P európska vidlica (dostupná aj s vidlicou spĺňajúcou americké, britské, austrálske či čínske normy)
- lepiace podstavce a sfáhovacie pásky na upevnenie kálov
- nálepka Ø 85 – 110 na účely označenia vo verejných priestoroch

Kompletná sada so 4 nabíjačkami pre nábytok Ø 80 (bez vidlice)

4 x 15 W hliníkové nabíjačky s napájacím adaptérom

1 x 100 W

Kapacita svoriek 2 x 2,5 mm² na pripojenie kálov Zabezpečuje niekoľko napájaní v rámci jedného okruhu

Dodáva sa s káblami 4 x 1 m RJ 45 a príslušenstvom Nabíjačka v hviezdicovom alebo sériovom zapojení pripravené na okamžité pripojenie (Plug & Play)

Kompletná sada so 4 nabíjačkami pre nábytok Ø 80 (s vidlicou)

4 x 15 W hliníkové nabíjačky s napájacím adaptérom

1 x 100 W

Kapacita svoriek vybavené 2,5 m káblom Európska vidlica 2P (dostupná aj s vidlicou spĺňajúcou americké, britské, austrálske či čínske normy)

Dodáva sa s káblami 4 x 1 m RJ 45 a príslušenstvom Nabíjačka v hviezdicovom alebo sériovom zapojení pripravené na okamžité pripojenie (Plug & Play)

Bal.

Obj. č.

Samostatné bezdrôtové nabíjačky
15 W bezdrôtové nabíjačky (IP44, IK08) bez napájacieho adaptéra, ktorý je potrebné objednať samostatne.

● Hliník



○ Biela

● Čierna

Napájacie adaptéry pre bezdrôtové nabíjačky

25 W napájaci adaptér s vidlicou 2P a káblom RJ 45
100 W napájaci adaptér, kapacita svoriek 2 x 2,5 mm², možnosť rozšírenia zapojenia
Dodáva sa s káblami 4 x 1 m RJ 45
Nabíjačka v hviezdicovom alebo sériovom zapojení pripravená na okamžité pripojenie (Plug & Play)

Možnosti zapojenia





Incara™ Disq 60

technické parametre

Rozmery (mm)

Incara™ Disq 60 bez krytky
Obj. č. 6 547 20/20F/21/21F/22
22F/30/30F/31/31F/32/32F





| A | B | C | D |
|------|----|----|----|
| 54,5 | 50 | 59 | 74 |

| A | B | C | D | E |
|----|----|----|----|----|
| 57 | 50 | 59 | 77 | 91 |

Incara™ Disq 60 s krytkou

Obj. č. 6 547 23/23F/33/33F



| A | B | C | D | E |
|----|----|----|----|----|
| 57 | 50 | 59 | 77 | 91 |

Incara™ Disq 80


technické parametre

Rozmery (mm)


Incara™ Disq 80 bez krytky

Obj. č. 6 547 01/02/03/01F/02F/03F

6 547 05/07/2008/05F/07F/08F



| Obj. č. | A | B | C | D | E | F |
|----------------------------|-----|-----|---|----|----|-----|
| 6 547 01/02/03/01F/02F/03F | 109 | 113 | - | 78 | 93 | 105 |




| Obj. č. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| 6 547 04/04F | 109 | 113 | 116 | 78 | 93 | 105 | 114 | 96 |


Umiestnenie

Inštalácia do kancelárskeho nábytku


Rozmery vŕtania



Inštalácia do kovového nábytku, ako je napr. kovová skrinka




Inštalácia do pohovky




Rozmery výrezu

Incara™ Disq 80 bez krytky

Obj. č. 6 547 01/01F/02/02F/03/03F/
05/05F/07/07F/08/08F




Vsunutie




Incara™ Disq 80 s krytkou

Obj. č. 6 547 04/04F



Incara™ Disq'In

pre zasadacie miestnosti, pracovne a kuchyne



Technické parametre str. 55

Na zapustený montáž do nábytku, kompatibilná hrúbka stola 15 až 40 mm
Rozmery optimalizované pomocou odnímateľnej svorkovnice
2 m kábel s vidlicou 2P + T
Zásuvky HDMI 2.0: predkonektorované
Montáž pomocou skľapacích svorkiek

Bal. Obj. č. Incara™ Disq'In

Zásuvky 2P + T 16 A 250 V ~ vybavené detskou ochranou, splňajúce normu NFC 61-314
Nabíjačky USB: napájanie 110/240 V ~ 50/60 Hz, splňajúce normu IEC 62368-1
S 2 m káblom a vidlicou 2P + T

Rámik je potrebné objednať samostatne**2-násobná základňa**

Obsahuje:
- 1 x zarovnaná zásuvka 2P + T
- 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

1 6 547 40 6 547 43

3-násobná základňa

Obsahuje:
- 2 x zarovnané zásuvky 2P + T
- 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

1 6 547 41 6 547 44

4-násobná základňa

Obsahuje:
- 2 x zarovnané zásuvky 2P + T
- 1 x zásuvka HDMI
- 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

1 6 547 42 6 547 45

Incara™ Disq'In – rámkynky

Kov

1 6 547 55 6 547 56 6 547 57

2-násobný Kov Biela Čierna

1 6 547 59 6 547 60 6 547 61

3-násobný Kov Biela Čierna

1 6 547 63 6 547 64 6 547 65

4-násobný Kov Biela Čierna

Incara™ Pop-up

pre zasadacie miestnosti, pracovne a kuchyne



Technické parametre str. 56

Na zapustený montáž do nábytku, kompatibilná hrúbka stola 15 až 40 mm
Kov. Óchranná vrstva

Bal.

Obj. č.

Incara™ Pop-up prázdná verzia

Možnosť vybavenia prístrojmi radu Mosaic

4 moduly

- Brúsený hliník
- Biela
- Čierna
- Hliník

2024

2 x 4 moduly

- Brúsený hliník (IP44)
- Biela
- Čierna
- Hliník

2024

8 modulov

- Brúsený hliník
- Biela
- Čierna
- Hliník

2024

Incara™ Pop-up predvybavená verzia

Zásuvky 2P + T 16 A 250 V ~ vybavené detskou ochranou, splňajúce normu NFC 61-314

Nabíjačky USB: napájanie 110/240 V ~ 50/60 Hz, splňajúce normu IEC 62368-1
S 2 m káblom a vidlicou 2P + T**4 moduly**

- Obsahuje: zarovnaná zásuvka 1 x 2P + T a 1 x nabíjačka USB typu C 30 W
- Brúsený hliník

- Obsahuje: zarovnaná zásuvka 1 x 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C
- Brúsený hliník

- Obsahuje: zarovnaná zásuvka 1 x 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C
- Biela

2 x 4 moduly

- Obsahuje: zarovnané zásuvky 2 x 2P + T a 2 x 15 W nabíjačky USB typu A+C
- Brúsený hliník
 - Biela

8 modulov


- Obsahuje: zarovnané zásuvky 3 x 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C
- Brúsený hliník

Incara™ Disq'In

technické parametre

Rozmery (mm)


Pohľad zhora



| Obj. č. | A | B |
|-------------------------|----|----|
| 6 547 40/41/42/43/44/45 | 74 | 67 |


Pohľady zbochu

2-násobná verzia




| Obj. č. | A | B | C | D | E |
|-------------|----|----|-------|-------|-------|
| 6 547 40/43 | 71 | 50 | 126.8 | 141.6 | 176.4 |

Trojité




| Obj. č. | A | B | C | D | E |
|-------------|----|----|-------|-------|-------|
| 6 547 41/44 | 71 | 50 | 179.7 | 194.5 | 229.4 |

Štvorité




| Obj. č. | A | B | C | D | E |
|-------------|----|----|-----|-------|-------|
| 6 547 42/45 | 71 | 50 | 231 | 245.8 | 280.6 |

Pohľad zhora - rámkynky




| Obj. č. | C | D |
|----------------|----|-----|
| 6 547 55/56/57 | | 148 |
| 6 547 59/60/61 | 80 | 200 |
| 6 547 63/64/65 | | 252 |

Rozmery (mm) (pokračovanie)




| Obj. č. | A | B |
|----------------|------|-----|
| 6 547 55/56/57 | 10.4 | 2.2 |
| 6 547 55/56/57 | 10.4 | 2.2 |
| 6 547 55/56/57 | 10.4 | 2.2 |


Umiestnenie



Minimálne vzdialenosť výrezu



Rozmery výrezu



| Obj. č. | Y ± 1 mm |
|-------------|----------|
| 6 547 40/43 | 129.5 |
| 6 547 41/44 | 181.5 |
| 6 547 42/45 | 233.5 |


Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktov dostupný online

Incara™ Pop-up

technické parametre


Rozmery

4 moduly




| Obj. č. | A | B |
|----------------------------|-----|-----|
| 6 548 00/01/02/03/16/17/27 | 146 | 125 |


8 modulov




Otvorená na stole



Zatvorená na stole





| Obj. č. | C | D |
|---|----|-----|
| 6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/16/17/20/27 | 75 | 5.2 |

Minimálne vzdialenosť výrezu a rozmery výrezu

| Obj. č. | A |
|----------------------------|------------|
| 6 548 00/01/02/03/16/17/27 | 129 mm ± 1 |
| 6 548 08/09/10/11/20 | 219 mm ± 1 |

Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktov dostupný online

Rozmery na spodnej strane stola**Vsunutie**

Incara™ Multilink

pre kancelárie a zasadáčky



Technické parametre str. 58

Na inštaláciu do nábytku (vodorovná zapustená montáž, externá radová svorkovnica) alebo inštaláciu do dutej priečky (zvislá zapustená montáž, radová svorkovnica v tele zásuvkového bloku)

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~

Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz, vybavené detskou ochranou, splňajúce normu NF C 61-314

Nabíjačky USB: napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz, splňajúce normu IEC 62368-1

Predkonektorované zásuvky HDMI. Dátové zásuvky RJ45 je nutné nakáblovať.

Montáž zapadnutím pomocou sklápacích svoriek

| Bal. | Obj. č. | Incarat™ Multilink na inštaláciu do nábytku |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | 6 547 76 6 547 70 6 547 73 | Vybavené prístrojmi radu Mosaic S 2 m káblom a vidlicou 2P + T Kompatibilná hrúbka stola 10 – 40 mm |
| 1 | 6 547 92 | 4 moduly Obsah: 1 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input checked="" type="radio"/> Čierny kov <input type="radio"/> Biela <input checked="" type="radio"/> Čierna |
| 1 | 6 547 77 6 547 71 6 547 74 | 6 modulov s 30 W nabíjačkou Power Delivery Obsah: 2 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x nabíjačka Power Delivery USB typu C <input checked="" type="radio"/> Čierny kov |
| 1 | 6 547 78 6 547 72 6 547 75 | 6 modulov Obsah: 2 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input checked="" type="radio"/> Čierny kov <input type="radio"/> Biela <input checked="" type="radio"/> Čierna |
| 1 | 6 547 80 6 547 81 6 547 84 | 8 modulov Obsah: 2 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C a 1 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP + 1x zásuvka HDMI <input checked="" type="radio"/> Čierny kov <input type="radio"/> Biela <input checked="" type="radio"/> Čierna |
| 1 | 6 548 60 | Incarat™ Multilink na inštaláciu do priečky Kompatibilná hrúbka priečky: 10 - 25 mm Minimálna hĺbka montážneho otvoru: 51 mm |
| 1 | 6 548 61 | 8 modulov Obsah: 3 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input type="radio"/> Biela |
| 1 | 6 548 64 | 12 modulov Obsah: 3 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C a 3 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul <input type="radio"/> Biela |
| 1 | 6 548 64 | 16 modulov 2 zvislé rady 8 modulov Obsah: 3 x zarovnaná zásuvka 2P + T a 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C a 4 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 2 moduly <input type="radio"/> Biela |

Incara™ Flip-up

pre zasadáčky



Technické parametre str. 59

Na zapustenú montáž do nábytku, kompatibilná hrúbka stola 15 až 40 mm Pripravená na použitie

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~

Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz, vybavené detskou ochranou, splňajúce normu NF C 61-314

Nabíjačky USB: napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz, splňajúce normu IEC 62368-1

Predkonektorované zásuvky HDMI. Dátové zásuvky RJ45 je nutné nakáblovať.


Montáž zapadnutím pomocou sklápacích svoriek

| Bal. | Obj. č. | Incarat™ Flip-up viacnásobné zásuvky pre zapustenú montáž |
|------|----------|--|
| 1 | 6 548 50 | Š 2 m káblom a vidlicou 2P + T Čierna kovová základka priechodky kábla |
| 1 | 6 548 51 | 8 napájacích modulov Obsahuje: - 3 x zarovnaná zásuvka 2P + T - 1 x priehodová zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul - 1 priehodová zásuvka HDMI - 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 548 52 | 12 napájacích modulov Obsahuje: - 5 x zarovnaná zásuvka 2P + T - 1 x priehodová zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul - 1 priehodová zásuvka HDMI - 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input checked="" type="radio"/> Kov |
| 1 | 6 548 53 | 16 napájacích a dátových modulov Obsahuje: - 3 x zarovnaná zásuvka 2P + T - 3 x priehodová zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul - 1 priehodová zásuvka HDMI - 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C <input checked="" type="radio"/> Kov |

Incara™ Multilink

technické parametre

Rozmery (mm)

Incara Multilink na zapustenú montáž do nábytku
obj. č. 6 547 70/71/72/73/74/75/76/77/78/92


| Obj. č. | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------------|----|-------|-------|------|------|------|-------|
| 6 547 70/73/76 | 80 | 134.3 | 121.3 | 48.8 | 51.2 | 66.6 | 159.1 |
| 6 547 71/74/77/92 | 80 | 201.5 | 188.5 | 48.8 | 51.2 | 66.6 | 188.5 |
| 6 547 72/75/78 | 80 | 246.5 | 233.5 | 48.8 | 51.2 | 66.6 | 271.3 |

Incara Multilink na zapustenú montáž do priečky obj. č. 6 548 60/61



| Obj. č. | A | B | C | D | E |
|----------|----|-------|-------|------|------|
| 6 548 60 | 80 | 291.5 | 278.5 | 50.7 | 53.2 |
| 6 548 61 | 80 | 404 | 391 | 50.7 | 53.2 |


Incara Multilink na zapustenú montáž do priečky obj. č. 6 548 64




| Obj. č. | A | B | C | D | E |
|----------|-----|-------|-------|------|------|
| 6 548 64 | 145 | 291.5 | 278.5 | 50.7 | 53.2 |

Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktu dostupný online

Inštalácia a upevnenie do nábytku




Rozmery výrezu na montáž do nábytku



| Obj. č. | X ± 1 mm | Y ± 1 mm |
|----------------|----------|----------|
| 6 547 70/73/76 | 67 | 125 |
| 6 547 71/74/77 | 67 | 193 |
| 6 547 72/75/78 | 67 | 238 |
| 6 547 92 | 67 | 215 |

Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktu dostupný online

Rozmery výrezu na montáž do priečky





| Obj. č. | X ± 1 mm | Y ± 1 mm |
|----------|----------|----------|
| 6 548 60 | 67 | 283 |
| 6 548 61 | 67 | 396 |
| 6 548 64 | 132 | 283 |

Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktu dostupný online

Incara™ Flip-up

technické parametre


Rozmery (mm)



| Obj. č. | A | B | C |
|-------------|-----|-------|------|
| 6 548 50/51 | 303 | 170.5 | 97.5 |
| 6 548 52/53 | 303 | 170.5 | 97.5 |

Montáž na stole


Rozmery výrezu



| Obj. č. | Y ± 1 mm |
|-------------|----------|
| 6 548 50/51 | 286 |
| 6 548 52/53 | 376 |

Poznámka: pre iné výrezy: pozri technický list produktu dostupný online

Použitie



Incara™ Top Access

pre kancelárie a zasadačky



6 548 70 so zatvoreným a otvoreným krytom

Technické parametre str. 61

Na zapustenú montáž do nábytku, kompatibilná hrúbka stola 10 až 40 mm

Kov

Jednoduché uloženie zásuvkového bloku, viacnásobnej zásuvky alebo prebytočných kábelov na pracovisku

Obsahuje špeciálny upevňovač systém pre zásuvkové bloky Legrand

| Bal. | Obj. č. |
|------|----------|
| 1 | 6 548 70 |
| 1 | 6 548 71 |
| 1 | 6 548 72 |
| 1 | 6 548 73 |
| 1 | 6 548 74 |
| 1 | 6 548 75 |

Incara™ Top Access

295 mm veľkosť
 Kov
 Biela
 Čierna

385 mm veľkosť
 Kov
 Biela
 Čierna

Incara™ Tower 60 and 120

pre zasadačky a kuchyne



Technické parametre str. 61

Na zapustenú montáž do nábytku (stoly v zasadacích miestnostiach)

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~

Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz, vybavené detskou ochranou, spíjaúcimi normu NF C 61-314

Nabíjačky USB: napájanie 220 – 250 V ~, spíjaúcice normu IEC 62368-1

Incara™ Top Access

Incara™ Tower 60

Ø otvoru výrezu 60 mm
Kovové vyhotovenie

Manuálne otváranie

S 2 m káblom a vidlicou 2P + T
Kompatibilná hrúbka stola: 6 – 50 mm

Možnosti pripojenia

Obsahuje:

- 4 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 3 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

Obsahuje:

- 3 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP

Obsahuje:

- 1 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

Obsahuje:

- 4 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP

Incara™ Tower 120
 Ø otvoru výrezu 121 mm
 Čierne/kovové vyhotovenie
Automatické otváranie
 Funkcie rozdelené na všetkých 4 stranach
 Ideálne pre okrúhle stoly
 S 2 m káblom a vidlicou 2P + T
 Kompatibilná hrúbka stola: 6 – 80 mm

Možnosti pripojenia

Obsahuje:

- 4 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 2 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

Možnosti pripojenia s bezdrôtovou nabíjačkou

Obsahuje:

- 4 x zásuvka 2P + T

Obsahuje:

- 2 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

Obsahuje:


- 1 bezdrôtová nabíjačka (sklo, s kontrolkou s LED signalizujúcou stav nabíjačky)

Kancelárske zásuvkové bloky str. 66

Incara™ Top Access

technické parametre

Rozmery (mm)



Incara™ Electr'On

pre kancelárie a priestory pre spoluprácu



Technické parametre str. 63

Mobilný produkt na použitie s kovovou základňou Zamak a nekľzavým povrchom Upevňovaciej konzolu (obj. č. 6 548 38) je potrebné objednať samostatne

KIT (základňa+rámik) 15W nabíjačka USB A+C

Súčasťou balenia súpravy je základňa + rámik rovnakej farby a 2,5 m pletený textilný kábel. Napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz. Splňa normu IEC 62368-1

Jednonásobná

1 6549.22
1 6549.23

15 W nabíjačky USB A+C

S 2,5 m pleteným textilným káblom. Napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz. Splňa normu IEC 62368-1

Jednonásobná

Základňu je potrebné doplniť jednonásobným rámikom obj. č. 6 549.30/31/32/33

1 6549.18
1 6549.20

Zarovnané zásuvky 2P + T

Zásuvky navrhnuté špeciálne do nábytku v zasadacích miestnostiach, zdieľaných kanceláriach (testované na 30 000 použití), vybavené detskou ochranou. S 2,5 m pleteným textilným káblom. 16 A 250 V ~ 50/60 Hz. Splňa normu NF C 61-314

Jednonásobná

Základňu je potrebné doplniť jednonásobným rámikom obj. č. 6 549.30/31/32/33

1 6549.00
1 6549.01

Dvojnásobná

Základňu je potrebné doplniť dvojnásobným rámikom obj. č. 6 549.34/35/36/37

1 6549.04
1 6549.05

Zarovnané zásuvky 2P + T a 15 W nabíjačky USB A+C

Zásuvky navrhnuté špeciálne do nábytku v zasadacích miestnostiach, zdieľaných kanceláriach (testované na 30 000 použití), vybavené detskou ochranou. S 2,5 m pleteným textilným káblom. Zásuvky 2 P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz. Splňa normu NF C 61-314. Nabíjačky USB: napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz. Splňa normu IEC 62368-1

Dvojnásobná

Základňu je potrebné doplniť dvojnásobným rámikom obj. č. 6 549.34/35/36/37

1 6549.02
1 6549.03

Rámiky

Uzamknuté na mieste pomocou 1/4 otáčkovej svorky so zabudovaným systémom ochrany proti krádeži

Jednonásobné

- Drevo
- Betón
- Biely plast
- Čierny plast

Dvojnásobné

- Drevo
- Betón
- Biely plast
- Čierny plast






Upevňovacia konzola

Naklonená kovová konzola pre ergonomické umiestnenie. Kompatibilná s jednonásobnou a dvojnásobnou verziou Incara Electr'On.

- Čierna

Incara™ Electr'On

technické parametre

Rozmery (mm)**Montáž rámikov na základňu (pokračovanie)****Montáž upevňovacej konzoly obj. č. 6 549 38**

Incara™ On Desk stolné zásuvkové bloky osadené

s napájacou šnúrou

Nové zarovnané
zásuvky



0 546 08



0 546 13

Hliníkový zásuvkový blok s napájacou šnúrou.

Zarovnané zásuvky Link 2P + T - 16 A - 250 V ~, vybavené detskou ochranou

Pripojenie a vybavenie **3 m káblom s vidlicou 2P + T (H05VVF, 3-žilový, 1,5 mm²)**

Vybavené zásuvkami 2P + T s pootočenými dutinkami o 45° pre jednoduchšie zasunutie vidlíc s ohnutým koncom.

Splňa normu NF C 61-314


Max. výkon 3 680 W pri 230 V ~ na okruh

Incara™ On Desk stolné zásuvkové bloky osadené, s napájacou šnúrou

S podsvieteným spínačom

Obsahuje:


- 4 x zásuvka 2P + T
- 1x podsvietený spínač



1 0 546 08

Obsahuje:


- 6 x zásuvka 2P + T
- 1x podsvietený spínač



1 0 546 09

Obsahuje:


- 4 x zásuvka 2P + T nezámenná
- 1x podsvietený spínač



1 0 546 10

Obsahuje:


- 6 x zásuvka 2P + T nezámenná
- 1x podsvietený spínač



1 0 546 11

Obsahuje:

- 5 x zásuvka 2P + T
- 1x prúdový chránič 1P + N 16 A 30 mA




1 0 546 12

S nabíjacím modulom 3 A/15 W USB typu A+C

Obsahuje:

- 3 x zásuvka 2P + T
- 1 x 15 W nabíjacím modulom USB typu A+C




1 0 546 17

Incara™ On Desk s dátovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P + T

Dátové pripojenia možné prostredníctvom zásuvky RJ 45 alebo rozvodnej skrinky, ktorá využíva zmiešaný RJ 45/odizolovaný kábel obj. č. 0 517 96/97/98

Obsahuje:


- 4 x zásuvka 2P + T
- 3 x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP
- 1 modul



1 0 546 14

Obsahuje:

- 2 x zásuvka 2P + T
- 1 x 3 A/15 W nabíjacím modulom USB typu A+C
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP



1 0 546 13

Incara™ On Desk osadená verzia

bez napájacej šnúry



0 546 02



0 546 05



0 546 90



0 546 99

Hliníkové zásuvkové bloky bez napájacej šnúry.

Pripojenie prívodu elektrickej energie pomocou káblejovej svorkovnice. Dátové pripojenia možné prostredníctvom zásuvky RJ 45 alebo rozvodnej skrinky, ktorá používa zmiešaný RJ 45/odizolovaný kábel obj. č. 0 517 96/97/98

Zapustené Link zásuvky 2P + T - 16 A - 250 V ~ vybavené detskou ochranou

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~ na okruh


Splňa normu NF C 61-314

Incara™ On Desk stolné zásuvkové bloky osadené, bez napájacej šnúry

So silovými zásuvkami 2P + T a podsvieteným spínačom

Obsahuje:


- 4 x zásuvka 2P + T
- 1 x podsvietený spínač



1 0 546 02

Obsahuje:

- 6 x zásuvka 2P + T
- 1 x podsvietený spínač




1 0 546 03

So silovými zásuvkami 2P + T a dátovými zásuvkami RJ 45

Obsahuje:


- 3 x zásuvka 2P + T
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul



1 0 546 04

Obsahuje:


- 3 x zásuvka 2P + T
- 3 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul



1 0 546 05

Obsahuje:


- 2 x zásuvka 2P + T
- 2 x zásuvka 2P + T nezámenná
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul



1 0 546 06

Obsahuje:

- 3 x zásuvka 2P + T
- 3 x zásuvka 2P + T nezámenná
- 3 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul



1 0 546 07

Príslušenstvo

Upevňovacie príslušenstvo na upevnenie blokov k stolu



0 546 92

Incara™ On Desk konfigurovatelné zásuvkové bloky

Hliníkový zásuvkový blok. Verzia na osadenie prístrojmi radu Mosaic.

Zásuvkové bloky (prázdne)

8 modulový⁽¹⁾

12 modulový⁽¹⁾

16 modulový⁽¹⁾

Príslušenstvo

Upevňovacie príslušenstvo na upevnenie blokov k stolu

Predvybavené podlahové zásuvkové bloky

na zapojenie



Hliníkové zásuvkové bloky (52 x 52 mm)

Pripojenie prívodu elektrickej energie pomocou kálových svorkovníc.

Dodáva sa bez kábla

Zapustené zásuvky 2P + T pod 35° uhlom – 16 A – 250 V ~ vybavené detskou ochranou

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~ na okruh

Montáž možná prostredníctvom upevňovacieho príslušenstva

Splňa normu NF C 61-314

Bal. Obj. č. Bloky so zásuvkami 2P + T

So zásuvkami 2P + T
3 x zásuvka 2P + T

0 734 01 4 x zásuvka 2P + T

0 734 02 6 x zásuvka 2P + T

0 734 03 3 x zásuvka 2P + T nezámenná

0 734 04 4 x zásuvka 2P + T nezámenná

0 734 05 Obsahuje:
- 2 x zásuvka 2P + T
- 2 x zásuvka 2P + T nezámenná

0 734 06 Obsahuje:
- 3 x zásuvka 2P + T
- 3 x zásuvka 2P + T nezámenná

So zásuvkami 2P + T s prúdovými chráničmi

Obsahuje:
- 3 x zásuvka 2P + T
- 1 x prúdový chránič 1P + N 16 A 30 mA

0 734 09 Obsahuje:
- 4 x zásuvka 2P + T
- 1 x prúdový chránič 1P + N 16 A 30 mA

0 734 14 Obsahuje:
- 5 x zásuvka 2P + T
- 1 x prúdový chránič 1P + N 16 A 30 mA

Bal. Obj. č. Bloky s dátovými zásuvkami RJ 45, FTP

0 734 95 Obsahuje:
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP,
1 modulové
- 2 záslepky, 1 modulové

0 734 96 Obsahuje:
- 3 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP,
1 modulové
- 3 záslepky, 1 modulové

0 734 88 Obsahuje:
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP
s medenou priechodkou, 2 modulové

0 734 03 3 x zásuvka 2P + T nezámenná

Bloky s dátovými zásuvkami RJ 45 a silovými zásuvkami 2P + T

0 734 19 Obsahuje:
- 2 x zásuvka RJ 45 kat. 6 FTP, 1 modul
- 2 x zásuvka 2P + T
- 2 x zásuvka 2P + T nezámenná

Príslušenstvo na upevnenie blokov

0 734 70 Štandardná montážna sada

0 734 71¹ Sada pre bočnú montáž

0 734 72¹ Magnetická montážna sada

1: produkt možno objednať samostatne

Incara™ Link'On

pre zasadačky



Mobilné viacnásobné predĺžovačky pripravené na použitie pre zasadačky

Na pripojenie multimediálnych zariadení čo najbližšie k používateľovi bez nutnosti vŕtať do nábytku

Max. výkon: 3 680 W pri 230 V ~ na okruh
Zásuvky 2P + T: 16 A 250 V ~ 50/60 Hz, vybavené detskou ochranou
Nabíjačky USB: napájanie 110 – 240 V ~ 50/60 Hz

Bal. Obj. č. Samostatný zásuvkový blok Incara™ Link'On

S 2,5 m textilným káblom a vidlicou 2P + T

Obsahuje:
- 6 x zarovnaná zásuvka 2P + T

● Čierna

Bal. Obj. č. Spájateľný zásuvkový blok Incara™ Link'On

S 2,5 m káblom a vidlicou 2P + T

Dá sa použiť spolu s predlžovacím prídavným

modulom obj. č. 6 548 83 pre viaceru používateľov

● Čierna

Obsahuje:
- 4 x zásuvka 2P + T

- 2 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

- 1 x 2 m kábel HDMI

- integrovaný konektor Wieland GST18i3 na pripojenie

predlžovačky obj. č. 6 548 83

● Čierna

Obsahuje:
- 4 x zásuvka 2P + T

- 2 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

- integrovaný konektor Wieland GST18i3 na pripojenie

predlžovačky obj. č. 6 548 83

Bal. Obj. č. Predlžovací prídavný modul Incara™ Link'On

S 1,5 m káblom s konektormi Wieland GST18i3

● Čierna

Predlžovací prídavný modul pre Link'On obj. č. 6 548

81/82

Obsahuje:
- 4 x zásuvka 2P + T



- 2 x 15 W nabíjačka USB typu A+C

Incara™ Link'On


technické parametre

Použitie dvoch rozšíriteľných zásuvkových blokov Incara™ Link'On súčasne


Obj. č. 6 548 81/82



6-zásuvková Incara™ Link'On pre zasadacie miestnosti



Použitie dvoch 4-zásuvkových blokov Incara™ Link'On súčasne v zasadacej miestnosti



Incara™ Vertebra

pre kancelárie a stoly



Na zaistenie a prechod kábelov zvislo zo stola na podlahu alebo na prechod kábelov vodorovne pod povrchom stola

| Bal. | Obj. č. |
|------|---------|
| 1 | 654992 |
| 1 | 654993 |
| 1 | 654990 |
| 1 | 654991 |

Organizér kálov Vertebra na stôl

2-komorový - 120 cm
Dva možné spôsoby použitia:
- upevnená poloha s otáčaním okolo 2 osí
- flexibilná poloha s otáčaním okolo 4 osí
Pripojený pomocou skrutiek (nedodávajú sa) alebo obojstranných lepiacich podložiek (dodávajú sa)
Ideálne na vodorovný prechod kábelov


● Sivá
● Čierna

4-komorový - 80 cm
Zvislé
Zaťažená kovová základňa
Možnosť priskrutkovania na spodnú stranu stola alebo vložiť do výrezu s Ø 80 mm

● Sivá
● Čierna

Incara™ Vertebra

technické parametre



Viacnásobné predlžovačky

nabíjacia stanica



Technické parametre str. 70

Len na použitie v interériu

| Bal. | Obj. č. |
|------|---------|
| 1 | 049402 |
| 1 | 049412 |

Bezdrôtová nabíjacia stanica

10 A – 230 V – 2 300 W max.
Kompaktné nabíjacie stanice s 5 portmi vybavené:
- 2 x zarovnanými zásuvkami 2P + T
- bezdrôtovou nabíjačkou s výkonom 10 W pre smartfóny s podporou Qi (s protišmykovým povrchom a indikátorom nabijania)
- portami USB typu A + C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.
- čiernym káblom 3G 1,5 mm² (dlžka: 2 m)

● Hnedá/tmavosivá
● Biela/tmavosivá

Viacnásobné predlžovačky

multifunkčné



Technické parametre str. 70

Len na použitie v interériu

| Bal. | Obj. č. |
|------|---------|
| 1 | 050410 |
| 1 | 050411 |
| 1 | 050412 |

Viacnásobné predlžovačky so stojanom pre tablet

16 A – 230 V – 3 680 W
Vybavené:
- 3 x zásuvkami 2P + T
- 2 x portmi USB typu A (celkovo 3,9 A vrátane 1 x 2,4 A rýchlonabíjací port Qualcomm) na nabíjanie mobilných zariadení
- neklzávajúci stojan na tablet
- vypínač Zap/Vyp s resetovačným ističom a hľavicou poistky (16 A)
- 1 x 1,5 m 3-žilový 1,5 mm² textilný kábel

○ Biela
● Čierna

Stolová predlžovačka s klipom

16 A – 230 V – 3 680 W max.
Vybavené:
- 4 x zásuvkami 2P + T
- 2 x portmi USB typu A (celkovo 3,4 A)
- podsvietený vypínač Zap/Vyp
- 1 x 1,5 m 3-žilový 1,5 mm² textilný kábel, ktorý sa otáča o 90°
Jednoducho sa pripína na stôl alebo pracovný stôl (max. hrúbka: 63 mm)
Umožňuje vám schovať zásuvky pod stôl, pričom zachováva prístup k nabíjacím modulom USB

● Čierna

Multifunkčné viacnásobné predlžovačky pre špeciálne účely

technické parametre

Viacnásobná nabíjacia stanica s bezdrôtovou nabíjačkou a portmi USB obj. č. 0 494 02/12


Príklad použitia



Dostupná v dvoch vyhotoveniach, ktoré zapadnú doma či na pracovisko



Rozmery (mm)



Viacnásobná zásuvka so stojanom pre tablet obj. č. 0 504 10/11 (pokračovanie)

Príklad použitia




Viacnásobná zásuvka so stojanom pre tablet obj. č. 0 504 10/11 (pokračovanie)

Príklad použitia



Stolová predlžovačka s klipom obj. č. 0 504 12

Rozmery (mm)



Rozmery (mm)

Zoznam katalógových čísel

| Obj. č. | Stránka | Sada | Obj. č. | Stránka | Sada | Obj. č. | Stránka | Sada | Obj. č. | Stránka | Sada |
|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|---------|---------|------|
| 0 494 00 | | | 42L | - | 1 | 02 | - | 1 | 33 | - | 1 |
| 0 494 02 | 69 | 1 | 43L | - | 1 | 03 | - | 1 | 34 | - | 1 |
| 12 | - | 1 | 45L | - | 1 | 04 | - | 1 | 35 | - | 1 |
| | | | 46L | - | 1 | 05 | - | 1 | 36 | - | 1 |
| 0 504 00 | | | 6 547 00 | | | 06 | - | 1 | 37 | - | 1 |
| 0 504 10 | 69 | 1 | 6 547 01 | 51 | 1 | 07 | - | 1 | 38 | - | 1 |
| 11 | - | 1 | 02 | - | 1 | 08 | - | 1 | 70 | 60 | 1 |
| 12 | - | 1 | 03 | - | 1 | 09 | - | 1 | 71 | - | 1 |
| | | | 04 | - | 1 | 10 | - | 1 | 72 | - | 1 |
| 0 546 00 | | | 11 | - | 1 | 12 | - | 1 | 73 | - | 1 |
| 0 546 02 | 65 | 1 | 14 | - | 1 | 16 | - | 1 | 80 | - | 1 |
| 03 | - | 1 | 20 | 50 | 1 | 17 | - | 1 | 81 | - | 1 |
| 04 | - | 1 | 20F | - | 1 | 18 | - | 1 | 90 | 68 | 1 |
| 05 | - | 1 | 21 | - | 1 | 19 | - | 1 | 91 | - | 1 |
| 06 | - | 1 | 22 | - | 1 | 20 | - | 1 | 92 | - | 1 |
| 07 | - | 1 | 23 | - | 1 | 21 | - | 1 | 93 | - | 1 |
| 08 | 64 | 1 | 30 | - | 1 | 27 | - | 1 | | | |
| 09 | - | 1 | 31 | - | 1 | 50 | 57 | 1 | | | |
| 10 | - | 1 | 32 | - | 1 | 6 548 51 | - | 1 | | | |
| 11 | - | 1 | 33 | - | 1 | 52 | - | 1 | | | |
| 12 | - | 1 | 39 | - | 15 | 53 | - | 1 | | | |
| 13 | - | 1 | 40 | 54 | 1 | 60 | - | 1 | | | |
| 14 | - | 1 | 41 | - | 1 | 61 | - | 1 | | | |
| 17 | - | 1 | 6 547 42 | - | 1 | 64 | - | 1 | | | |
| 90 | 65 | 1 | 43 | - | 1 | 70 | 60 | 1 | | | |
| 91 | - | 1 | 44 | - | 1 | 71 | - | 1 | | | |
| 92 | - | 1 | 45 | - | 1 | 72 | - | 1 | | | |
| 99 | - | 20 | 55 | - | 1 | 73 | - | 1 | | | |
| | | | 56 | - | 1 | 74 | - | 1 | | | |
| 0 734 00 | | | 57 | - | 1 | 75 | - | 1 | | | |
| 0 734 00 | 66 | 1 | 59 | - | 1 | 80 | 67 | 1 | | | |
| 01 | - | 1 | 60 | - | 1 | 81 | - | 1 | | | |
| 02 | - | 1 | 61 | - | 1 | 82 | - | 1 | | | |
| 03 | - | 1 | 63 | - | 1 | 83 | - | 1 | | | |
| 03 | - | 1 | 64 | - | 1 | 6 549 00 | | | | | |
| 04 | - | 1 | 65 | - | 1 | 62 | | 1 | | | |
| 05 | - | 1 | 70 | 57 | 1 | 01 | - | 1 | | | |
| 06 | - | 1 | 71 | - | 1 | 02 | - | 1 | | | |
| 09 | - | 1 | 72 | - | 1 | 03 | - | 1 | | | |
| 13 | - | 1 | 73 | - | 1 | 04 | - | 1 | | | |
| 14 | - | 1 | 74 | - | 1 | 05 | - | 1 | | | |
| 19 | - | 1 | 75 | - | 1 | 18 | - | 1 | | | |
| 70 | 66 | 10 | 76 | - | 1 | 20 | - | 1 | | | |
| 0 734 71 | 66 | 10 | 77 | - | 1 | 22 | - | 1 | | | |
| 72 | 66 | 10 | 78 | - | 1 | 23 | - | 1 | | | |
| 88 | 66 | 1 | 92 | - | 1 | 30 | - | 1 | | | |
| 95 | - | 1 | 6 548 00 | 54 | 1 | 31 | - | 1 | | | |
| 96 | - | 1 | 01 | - | 1 | 32 | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0 776 00 | | | | | | | | | | | |
| 0 776 38L | 52 | 1 | | | | | | | | | |
| 39L | - | 1 | | | | | | | | | |
| 40L | - | 1 | | | | | | | | | |
| 41L | - | 1 | | | | | | | | | |

Poznámky

Poznámky



Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

Legrand Slovensko, s. r. o.

Nivy Tower
Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 32 15 36 01
E-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice
Business Center Moldavská a.s. Košice
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
E-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk