

# INCARA™

ŘEŠENÍ PRO  
NAPÁJENÍ A DATA  
DO NÁBYTKU



PŘEHLED SORTIMENTU

#LegrandImprovingLives

 **legrand**®

# INCARA™

# Obsah

## Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



### Disq 60

str. 04



### Disq 80

str. 04



### Disq 80 Qi

str. 05




### Disq'In

str. 05



### Pop-up

str. 06



### Multilink

str. 06



### Flip-up

str. 07



### Top Access

str. 07



### Tower 60

str. 08



### Tower 120

str. 08

## Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



### Electr'On

str. 09



### On Desk

str. 10



### Link'On

str. 10



### Připínací prodlužovací přívod

str. 11



### Nabíjecí stanice s bezdrátovou nabíječkou

str. 11



### Vertebra Organizér kabelů

str. 12



### Zásuvková stanice se stojanem pro tablet

str. 12



### Průvodce výběrem

str. 13

# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory




## ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:** zásuvka 2P+T nebo nabíječka USB A+C 15W  
**PROVEDENÍ:** samostatné nebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva rámečku: bílá, černá, kov
  - barva přístroje: bílá, černá
  - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
  - montáž: horizontální/ vertikální
  - instalace: do stolu, skříňky, sedačky apod.



## NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka  
2P+T



nabíječka  
USB A+C



Bílá



Černá



Kov




## ZÁKLADNÍ INFORMACE


- VERZE:** zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, datová zásuvka RJ45 kat. 6 FTP nebo kabelový vývod  
**PROVEDENÍ:** samostatné anebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva rámečku: bílá, černá, kov
  - barva přístroje: bílá, černá
  - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
  - montáž: horizontální/ vertikální
  - instalace: do stolu, skříňky, sedačky a pod.



## NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka  
2P+T



nabíječka USB A+C  
a zásuvka RJ45  
anebo kabelová vývodka



Bílá



Černá



Kov

# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## INCARA™ Disq 80 Qi

Bezdrátová  
nabíječka 15W

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- výkon bezdrátového nabíjení 15W
- odolnost: IP44, IK08
- barva: bílá, černá, hliník
- horizontální montáž
- instalace: do stolu, skříňky, nočního stolku, sedačky a pod.



\* Provedení dostupné jen ve verzi „samostatné bezdrátové nabíječky“ bez adaptéru s kabelem RJ45, který je nutné dokoupit samostatně.




## INCARA™ Disq'In

Vícenásobný zásuvkový  
blok do stolu


### ZÁKLADNÍ INFORMACE

#### VERZE: 2/3/4 – NÁSOBNÁ

- 2násobná: 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 3násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 4násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, zásuvka HDMI 2.0
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- rychlé upevnění, patentovaný systém Legrand
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky, a pod.



### NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4/2×4/8 modulů

**PROVEDENÍ:** prázdné anebo osazené produkty řady Mosaic™

4 moduly osazené:

- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB C 30W

8 modulů osazené:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku prázdných Pop-up: bílá, černá, hliník, broušený hliník
- barva rámečku osazených Pop-up: bílá, broušený hliník
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- montáž: horizontální
- instalace: do stolu, kuchyňské linky a pod.



## NADČASOVÝ DESIGN



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4/6/8/12/16 modulů


**PROVEDENÍ:** do nábytku nebo dutých přiček

**PŘÍSTROJE:** zarovnaná zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, 15 W nabíječka USB A+C, 30 W PowerDelivery USB C, RJ45 kat. 6 FTP

- zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, nabíječka USB A+C 15W, PowerDelivery USB C 30W, RJ45 kat. 6 FTP



## NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## INCARA™ Flip-up

Zapuštěný uzavíratelný  
zásuvkový blok

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 8/12 modulů

8 modulů:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0

12 modulů:

- 5× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, 3× RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva základny s přístroji: kov
- barva přístrojů: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- instalace: do pracovního stolu



## INCARA™ Top Access

Prázdná krabice pro  
osazení přístroji


### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:**

- délka 295 mm
- délka 385 mm
- možné osadit Legrand podlahovými zásuvkovými bloky anebo Legrand prodlužovacími přístroji
- barva krabice: bílá, černá, kov
- instalace: do pracovního stolu



#### NADČASOVÝ DESIGN



# Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

### VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T
- 4x zásuvka 2P+T, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- vysouvání: manuálně
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

### VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1x bezdrátová nabíječka 5W s LED podsvícením během nabíjení
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- otevírání: automatické „push-to-open“
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky





# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



## INCARA™ Electr'On



Přenosná zásuvka  
a nabíječka

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

#### VERZE:


VARIABILNÍ – volba základny a rámečku zvlášť

- 1× zásuvka 2P+T
  - 1× nabíječka USB A+C 15W
  - 2× zásuvka 2P+T
  - 1× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W
- KIT základna vč. rámečku
- 1× nabíječka USB A+C 15W
- barva KITu: bílá, černá
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
  - volitelné příslušenství: držák Electr'On
  - barva rámečku: bílý plast, černý plast, dřevo, beton
  - barva základny: bílá, černá
  - zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
  - instalace: s držákem nebo bez
  - využití: do pracovních prostorů i do domácnosti



reddot design award

# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 8/12/16 modulů; hliníkové; bez kabelu nebo s 3 m kabelem s vidlicí 2P+T

**PROVEDENÍ:** prázdné nebo osazené přístroji Mosaic

**FUNKCE:** zásuvka 2P+T, nezáměnná zásuvka 2P+T, zásuvka HDMI 2.0, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, proudový chránič, podsvícený vypínač

- barva bloku: hliník + bílá
- barva přístrojů řady Mosaic: bílá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou a pootočenými dutinkami o 45°
- použití: do pracovních prostorů i do domácností
- dalších víc jak 250 funkcí ve formátu 45x45 mm naleznete v katalogu Mosaic™ na [www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:**

- samostatný zásuvkový blok
- propojitelný zásuvkový blok
- přídatný zásuvkový blok

**PROVEDENÍ:**

samostatná (nepropojitelná) verze obsahuje

- 6x zásuvka 2P+T

propojitelná verze obsahuje


- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 2 m kabel HDMI

přídatná verze obsahuje

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1,5 m propojovací kabel s konektorem Wieland

balení samostatné a propojitelné verze obsahuje:

- 2,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva bloku: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

## Stolní připínací prodlužovací přívod

Připojte svá zařízení a uvolněte si pracovní prostor



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** 4x zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15W (max. 3,4 A)

- balení obsahuje: 1,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- napájecí textilní kabel, který se otáčí o 90°
- instalace: do stolu (síly max. 63mm)



## Bezdrátová stanice

Kompaktní a praktická s bezdrátovou nabíječkou



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

**VERZE:** bezdrátová nabíječka 10W, 2x zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W

- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- bezdrátová nabíječka 10W
- indikátor bezdrátového nabíjení
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- barva: bílá/tmavě šedá a hnědá/tmavě šedá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



BÍLÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

HNĚDÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

# Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

## Víceúčelový prodlužovací přívod se stojanem na tablet



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:** 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+A 3,9A
- balení obsahuje: 1,5m kabel s vidlicí 2P+T
  - barva: bílá, černá
  - podsvětlený symbol ZAP/VYP
  - integrovaný jistič s možností resetu
  - stojan na tablet s protiskluzovou úpravou
  - použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



BÍLÁ



ČERNÁ

## INCARA™ Vertebra Organizér kabelů



### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:**
- 2komorové s oboustrannými lepicími podložkami
  - 4komorové s kovovou základnou
- POUŽITÍ:**
- svise ze stolu na podlahu
  - vodorovně pod deskou stolu



# INCARA™

## Průvodce výběrem

### Incara™ Disq 60



6 547 22



6 547 39

#### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

##### S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1× zásuvka 2P+T 6 547 20 6 547 21 6 547 22 6 547 23

1× nabíječka USB A+C 15W 6 547 30 6 547 31 6 547 32 6 547 33

Příslušenství pro instalaci do měkkého povrchu (křeslo, pohovka)

Kovová podložka pro látkové potahy - - - 6 547 39

#### BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

#### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  60 mm, tloušťka desky 6 – 41 mm, možnost instalace do plechového nábytku tl. 1 mm max.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

### Incara™ Disq 80



6 547 03

#### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

##### S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W a 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP 6 547 01 6 547 02 6 547 03 6 547 04

1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× kabelová vývodka 6 547 05 6 547 07 6 547 08 -

1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W 6 550 40 6 550 41 6 550 42 6 550 43

#### BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

#### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  79 mm, tloušťka desky 1 – 41 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

### Incara™ Disq 80 Qi



0 776 41L



0 776 38L

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	VÝKON NABÍJEČKY	NAPÁJENÍ	BARVA		
			Bílá	Černá	Hliník
Sada s 1 nabíječkou	15W	Dodávané s 25W adaptérem a 2,5 m kabelem RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L)	-	-	0 776 40L
Sada se 4 nabíječkami	15W	Dodávané se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L) a 4x1 m kabelem RJ45/RJ45	-	-	0 776 45L
Samostatná nabíječka	15W	Dodávané spolu se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L)+2,5 m kabelem s vidlicí 2P a 4x1 m kabel RJ45/RJ45	-	-	0 776 46L
<b>*Napájecí adaptér</b>		Bez adaptéru a kabelu RJ45 <b>*Nutné doplnit napájecí adaptér.</b> Pro 1 nabíječku 25W: 0 776 38L Pro 4 nabíječky 100W: 0 776 39L	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L

#### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o  $\varnothing$  80 mm; tloušťka desky 22 – 50 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Disq'In



6 547 44+6 547 59

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA PŘÍSTROJŮ	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ		
				Bílá	Černá	Kov
<b>S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T</b>						
2násobná	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 40	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Černá	6 547 43			
3násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 41	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Černá	6 547 44			
4násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C + 1× zásuvka HDMI	Bílá	6 547 42	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Černá	6 547 45			

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

2násobná otvor 70×129,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

3násobná otvor 70×181,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

4násobná otvor 70×233,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Pop-up



6 548 16



6 548 20



6 548 01

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA			
		Bílá	Černá	Hliník	Broušený hliník
<b>Osazené provedení – produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T</b>					
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 17	–	–	6 548 16
	1× zásuvka 2P+T a 1× USB C nabíječka 30W Power Delivery	–	–	–	6 548 27
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	–	–	–	6 548 20
2×4 moduly	2× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A+C 15W	6 548 19*	–	–	6 548 18*
<b>Prázdné</b>					
4 moduly		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 moduly IP 44		–	–	–	6 548 12*
8 modulů		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2×4 moduly		6 548 05*	6 548 06*	6 548 07*	6 548 04*

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

4 moduly otvor 129×107 mm

8 modulů otvor 219×107 mm

\* dostupnost 2024.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Multilink



6 547 70



6 547 72



6 548 64

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA RÁMEČKŮ		
		Bílá	Černá	Kov
<b>Instalace do nábytku</b>				
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 70	6 547 73	6 547 76
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 71	6 547 74	6 547 77
6 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB C 30W Power Delivery	-	-	6 547 92
8 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP+1× zásuvka HDMI	6 547 72	6 547 75	6 547 78
<b>Instalace do dutých příček</b>				
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 60	-	-
12 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP +1× zásuvka HDMI	6 548 61	-	-
16 modulů (2×8)	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 4× RJ45 kat.6 FTP	6 548 64	-	-

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

#### Do nábytku (tloušťka desky 10–40 mm)

4 moduly	otvor 125×67 mm
6 modulů (6 547 71/74/77)	otvor 193×67 mm
6 modulů (6 547 92)	otvor 215×67 mm
8 modulů	otvor 238×67 mm

#### Do dutých příček (tloušťka stěny 10–25 mm)

8 modulů	otvor 283×67 mm
12 modulů	otvor 396×67 mm
16 modulů (2×8)	otvor 283×132 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Flip-up



6 548 50

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA
		Kov
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 50
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 51
12 modulů	5× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 52
	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 53

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

8 modulů otvor 286×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

12 modulů otvor 376×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Top Access



6 548 70

ŠÍŘKA	BARVA		
	Bílá	Černá	Kov
295 mm	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm	6 548 74	6 548 75	6 548 73

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

pro 295 mm otvor 284×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

pro 385 mm otvor 374×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

Možné vybavit příslušenstvím s upevněním do boxů Top Access, např.:

Legrand podlahový zásuvkový blok obj. č. 0 734 00 nebo Legrand prodlužovací přívod obj. č. 0 494 91

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.



## Incara™ Tower 60



### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T	6 549 72
4× zásuvka 2P+T a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 73
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	6 549 70
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 71



Vrchní koncový kryt z nerezové oceli

### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o $\varnothing$ 60–65 mm; tloušťka desky 6–50 mm		
min. hloubka od horní strany desky:	357 mm	6 549 70/72
	389 mm	6 549 71
	379 mm	6 549 73

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

## Incara™ Tower 120



### OSAZENÉ PŘÍSTROJE

	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C	6 549 80
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C + 1× bezdrátová nabíječka	6 549 81



### INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o $\varnothing$ 121–125 mm; tloušťka desky 6–80 mm	min. hloubka od horní strany desky 182 mm
--	---

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

# INCARA™

# Průvodce výběrem

## Incara™ Electr'On

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA ZÁKLADNY	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ			
			Bílá	Černá	Dřevo	Beton
<b>Základna a rámeček se objednávají samostatně</b>						
1x zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 00	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 01				
1x nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 20				
2x zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 04	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 05				
1x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 02	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 03				
<b>KIT základna a rámeček jsou součástí balení</b>						
1x nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 22	Bílá základna + bílý rámeček			
	Černá	6 549 23	Černá základna + černý rámeček			
<b>Příslušenství</b>						
Upevňovací konzole	Černá	6 549 38	Upevňovací konzole pro všechny Incara Electr'On			
Produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.						

## Incara™ On Desk

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	OBJ. Č.
<b>Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, bez přívodního kabelu (připojení na svorkovnici)</b>	
4x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač	0 546 02
6x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač	0 546 03
3x zásuvka 2P+T a 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 04
4x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 05
2x zásuvka 2P+T a 2x zásuvka 2P+T nezáměnná + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 06
3x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka 2P+T nezáměnná + 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 07
<b>Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, s přívodním kabelem (3m kabel+vidlice 2P+T)</b>	
4x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač	0 546 08
6x zásuvka 2P+T a 1x podsvětlený vypínač	0 546 09
4x zásuvka 2P+T nezáměnná a 1x podsvětlený vypínač	0 546 10
6x zásuvka 2P+T nezáměnná a 1x podsvětlený vypínač	0 546 11
5x zásuvka 2P+T a 1x proudový chránič 16A, 30 mA	0 546 12
2x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W + 2x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 13
4x zásuvka 2P+T a 3x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	0 546 14
3x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W	0 546 17
<b>Prázdné zásuvkové bloky hliníkové. Verze pro osazení přístroji Mosaic.</b>	
Velikost: 8 modulů	0 546 90
Velikost: 12 modulů	0 546 91
Velikost: 16 modulů	0 546 92
Upevňovací příslušenství	0 546 99



0 546 04






0 546 13



0 546 90

## Incara™ Link'On


	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	PROPOJITELNÉ	BARVA	
			Černá	
 6 548 80	<b>Zásuvkový blok s otočným 2,5 m kabelem a vidlicí 2P+T</b> 6× zásuvka 2P+T	Ne	6 548 80	
 6 548 81	4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C 4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C Vybavené 2 m kabel HDMI	Ano, zabudovaný konektor Wieland kompatibilní s přídatným modulem obj. č. 6 548 83	6 548 82	
 6 548 83	<b>Přídavný modul s 1,5 m kabelem vybaveným konektorem Wieland</b> 4× zásuvka 2P+T + 2× nabíječka USB A+C	Ano, s obj. č. 6 548 82/81	6 548 81	

## Incara™ Vertebra


6 549 91	POČET KOMOR	DÉLKA	MONTÁŽ	BARVA	
				Šedá	Černá
	2	120 cm	Vodorovně nebo svisle	6 549 92	6 549 93
	4*	80 cm	Svisle	6 549 90	6 549 91

\* Upevnění pod desku stolu nebo do otvoru o průměru 60 až 80 mm


## Stolní připínací prodlužovací přívod

 0 504 12	Osazené přístroje	BARVA
		Černá
	4× zásuvka 2P+T, 15W USB nabíječka A+A 15W	0 504 12

## Bezdrátová nabíjecí stanice

 0 494 02 0 494 12	Osazené přístroje	BARVA	
		Hnědá/tmavě šedá	Bílá/tmavě šedá
	2× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+C 15W, bezdrátová nabíječka 10W	0 494 02	0 494 12

## Víceúčelový prodlužovací přívod se stojanem na tablet

 0 504 11	Osazené přístroje	BARVA	
		Bílá	Černá
	3× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15W	0 504 10	0 504 11

V souladu se snahou neustálého zlepšování si společnost Legrand vyhrazuje právo na úpravu vlastností a designu svých výrobků bez upozornění. Zobrazení, popisy a vlastnosti uvedené v tomto katalogu se mohou měnit.



facebook/legrand



linkedin/legrand



instagram/legrand



youtube/legrand



legrand.cz

## Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz  
www.legrand.cz



3 245060 006440