

INCARA™

PŘEHLED SORTIMENTU



Řešení pro napájení
a data do nábytku

#LegrandImprovingLives

 **legrand®**

INCARA™

Obsah

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



Disq 60

str. 04



Disq 80

str. 04



Disq 80 Qi

str. 05




Disq'In

str. 05



Pop-up

str. 06



Multilink

str. 06



Flip-up

str. 07



Top Access

str. 07



Tower 60

str. 08



Tower 120

str. 08

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



Electr'On

str. 09



On Desk

str. 10



Link'On

str. 10




Připínací prodlužovací přívod

str. 11



Nabíjecí stanice s bezdrátovou nabíječkou

str. 11



Vertebra Organizér kabelů

str. 12



Průvodce výběrem

str. 13

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory




ZÁKLADNÍ INFORMACE

- VERZE:** zásuvka 2P+T nebo nabíječka USB A+C 15W
PROVEDENÍ: samostatné nebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
 - barva rámečku: bílá, černá, kov
 - barva přístroje: bílá, černá
 - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
 - montáž: horizontální/ vertikální
 - instalace: do stolu, skříňky, sedačky apod.



NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka
2P+T



nabíječka
USB A+C



Bílá



Černá



Kov




ZÁKLADNÍ INFORMACE


- VERZE:** zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, datová zásuvka RJ45 kat. 6 FTP nebo kabelový vývod
PROVEDENÍ: samostatné anebo s otočným krytem
- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
 - barva rámečku: bílá, černá, kov
 - barva přístroje: bílá, černá
 - zásuvka se zarovnaným dnem s dětskou ochranou
 - montáž: horizontální/ vertikální
 - instalace: do stolu, skříňky, sedačky a pod.



NADČASOVÝ DESIGN



Zásuvka
2P+T



nabíječka USB A+C
a zásuvka RJ45
anebo kabelová vývodka



Bílá



Černá



Kov

Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



INCARA™ Disq 80 Qi

Bezdrátová
nabíječka 15W

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- výkon bezdrátového nabíjení 15W
- odolnost: IP44, IK08
- barva: bílá, černá, hliník
- horizontální montáž
- instalace: do stolu, skříňky, nočního stolku, sedačky a pod.



* Provedení dostupné jen ve verzi „samostatné bezdrátové nabíječky“ bez adaptéru s kabelem RJ45, který je nutné dokoupit samostatně.



INCARA™ Disq'In


Vícenásobný zásuvkový
blok do stolu

ZÁKLADNÍ INFORMACE


VERZE: 2/3/4 – NÁSOBNÁ

2násobná: 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
3násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
4násobná: 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, zásuvka HDMI 2.0

- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku: bílá, černá, kov
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- rychlé upevnění, patentovaný systém Legrand
- montáž: horizontální/ vertikální
- instalace: do stolu, skříňky, sedačky, a pod.



NADČASOVÝ DESIGN



Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4/2×4/8 modulů

PROVEDENÍ: prázdné anebo osazené produkty řady Mosaic™

4 moduly osazené:


- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 1× zásuvka 2P+T, nabíječka USB C 30W

8 modulů osazené:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva rámečku prázdných Pop-up: bílá, černá, hliník, broušený hliník
- barva rámečku osazených Pop-up: bílá, broušený hliník
- barva přístrojů: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- montáž: horizontální
- instalace: do stolu, kuchyňské linky a pod.



NADČASOVÝ DESIGN



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4/6/8/12/16 modulů


PROVEDENÍ: do nábytku nebo dutých přiček

PŘÍSTROJE: zarovnaná zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, 15 W nabíječka USB A+C, 30 W PowerDelivery USB C, RJ45 kat. 6 FTP

- zásuvka 2P+T, HDMI zásuvka, nabíječka USB A+C 15W, PowerDelivery USB C 30W, RJ45 kat. 6 FTP



NADČASOVÝ DESIGN



Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



INCARA™ Flip-up

Zapuštěný uzavíratelný
zásuvkový blok

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 8/12 modulů

8 modulů:

- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 2× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0

12 modulů:

- 5× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W
- 3× zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W, 3× RJ45 kat. 6 FTP, zásuvka HDMI 2.0
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva základny s přístroji: kov
- barva přístrojů: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- instalace: do pracovního stolu



INCARA™ Top Access

Prázdná krabice pro
osazení přístroji


ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

- délka 295 mm
- délka 385 mm
- možné osadit Legrand podlahovými zásuvkovými bloky anebo Legrand prodlužovacími přístroji
- barva krabice: bílá, černá, kov
- instalace: do pracovního stolu



NADČASOVÝ DESIGN



Napájení pro individuální a společné pracovní prostory



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T
- 4x zásuvka 2P+T, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W
- 3x zásuvka 2P+T, 1x nabíječka USB A+C 15W, 2x RJ45 kat. 6 FTP
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- vysouvání: manuálně
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1x bezdrátová nabíječka 5W s LED podsvícením během nabíjení
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá + kov
- otevírání: automatické „push-to-open“
- instalace: do stolu, do kuchyňské linky, do skříňky



Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



INCARA™ Electr'On



Přenosná zásuvka
a nabíječka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

VARIABILNÍ – volba základny a rámečku zvlášť

- 1× zásuvka 2P+T
 - 1× nabíječka USB A+C 15W
 - 2× zásuvka 2P+T
 - 1× zásuvka 2P+T, 1× nabíječka USB A+C 15W
- KIT základna vč. rámečku
- 1× nabíječka USB A+C 15W
- barva KITu: bílá, černá
- balení obsahuje: 2m kabel s vidlicí 2P+T
 - volitelné příslušenství: držák Electr'On
 - barva rámečku: bílý plast, černý plast, dřevo, beton
 - barva základny: bílá, černá
 - zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
 - instalace: s držákem nebo bez
 - využití: do pracovních prostorů i do domácnosti



reddot design award

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 6/ 8/ 12 modulů; hliníkové; bez kabelu nebo s 2 m kabelem s vidlicí 2P+T

PROVEDENÍ: prázdné nebo osazené přístroji Mosaic
FUNKCE: zásuvka 2P+T, nezáměnná zásuvka 2P+T, zásuvka HDMI 2.0, nabíječky USB A+C 15W, USB C+C 15W, USB C 45W, USB C+C 63W, RJ45 kat. 6 FTP, podsvícený vypínač

- barva bloku: bílá, černá, černá/ hliník
- barva přístrojů řady Mosaic: bílá, černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou a pootočenými dutinkami o 45°
- použití: do pracovních prostorů i do domácností
- dalších víc jak 250 funkcí ve formátu 45x45 mm naleznete v katalogu Mosaic™ na www.legrand.cz



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

- samostatný zásuvkový blok
- propojitelný zásuvkový blok
- přídatný zásuvkový blok

PROVEDENÍ:

samostatná (nepropojitelná) verze obsahuje

- 6x zásuvka 2P+T

propojitelná verze obsahuje


- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W
- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 2 m kabel HDMI

přídatná verze obsahuje

- 4x zásuvka 2P+T, 2x nabíječka USB A+C 15W, 1,5 m propojovací kabel s konektorem Wieland

balení samostatné a propojitelné verze obsahuje:

- 2,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva bloku: černá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností

Stolní připínací prodlužovací přívod

Připojte svá zařízení a uvolněte si pracovní prostor



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: 4x zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+A 15W (max. 3,4 A)

- balení obsahuje: 1,5 m kabel s vidlicí 2P+T
- barva: černá
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- napájecí textilní kabel, který se otáčí o 90°
- instalace: do stolu (síly max. 63mm)



Bezdrátová stanice

Kompaktní a praktická s bezdrátovou nabíječkou



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE: bezdrátová nabíječka 10W, 2x zásuvka 2P+T, nabíječka USB A+C 15W

- balení obsahuje: 2 m kabel s vidlicí 2P+T
- bezdrátová nabíječka 10W
- indikátor bezdrátového nabíjení
- podsvětlený symbol ZAP/VYP
- barva: bílá/tmavě šedá a hnědá/tmavě šedá
- zarovnané zásuvky s dětskou ochranou
- použití: do pracovních prostorů i do domácnosti



BÍLÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

HNĚDÁ/TMAVĚ ŠEDÁ

Přenosné a flexibilní řešení do kanceláří a domácností



ZÁKLADNÍ INFORMACE

VERZE:

- 2komorové s oboustrannými lepicími podložkami
- 4komorové s kovovou základnou

POUŽITÍ:

- svisle ze stolu na podlahu
- vodorovně pod deskou stolu



INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Disq 60



6 547 22



6 547 39

OSAZENÉ PŘÍSTROJE

S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1x zásuvka 2P+T 6 547 20 6 547 21 6 547 22 6 547 23

1x nabíječka USB A+C 15W 6 547 30 6 547 31 6 547 32 6 547 33

Příslušenství pro instalaci do měkkého povrchu (křeslo, pohovka)

Kovová podložka pro látkové potahy - - - 6 547 39

BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o \varnothing 60 mm, tloušťka desky 6 – 41 mm, možnost instalace do plechového nábytku tl. 1 mm max.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Disq 80



6 547 03

OSAZENÉ PŘÍSTROJE

S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T

1x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W a 1x zásuvka RJ45 kat. 6 FTP 6 547 01 6 547 02 6 547 03 6 547 04

1x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W + 1x kabelová vývodka 6 547 05 6 547 07 6 547 08 -

1x zásuvka 2P+T a 1x nabíječka USB A+C 15W 6 550 40 6 550 41 6 550 42 6 550 43

BARVA RÁMEČKŮ

Bílá Černá Kov S kovovým krytem

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o \varnothing 79 mm, tloušťka desky 1 – 41 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Disq 80 QI



0 776 41L



0 776 38L

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	VÝKON NABÍJEČKY	NAPÁJENÍ	BARVA		
			Bílá	Černá	Hliník
Sada s 1 nabíječkou	15W	Dodávané s 25W adaptérem a 2,5 m kabelem RJ45/RJ45 (obj. č. 0 776 38L)	-	-	0 776 40L
Sada se 4 nabíječkami	15W	Dodávané se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L) a 4x1 m kabelem RJ45/RJ45	-	-	0 776 45L
		Dodávané spolu se 100W adaptérem (obj. č. 0 776 39L)+2,5 m kabelem s vidlicí 2P a 4x1 m kabel RJ45/RJ45	-	-	0 776 46L
Samostatná nabíječka	15W	Bez adaptéru a kabelu RJ45 *Nutné doplnit napájecí adaptér.	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L
*Napájecí adaptér		Pro 1 nabíječku 25W: 0 776 38L Pro 4 nabíječky 100W: 0 776 39L			

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o \varnothing 80 mm; tloušťka desky 22 – 50 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Disq'In



6 547 44+6 547 59

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA PŘÍSTROJŮ	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ		
				Bílá	Černá	Kov
S 2 m kabelem a vidlicí 2P+T						
2násobná	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 40	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Černá	6 547 43			
3násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 547 41	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Černá	6 547 44			
4násobná	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C + 1× zásuvka HDMI	Bílá	6 547 42	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Černá	6 547 45			

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

2násobná otvor 70×129,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

3násobná otvor 70×181,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

4násobná otvor 70×233,5 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Pop-up



6 548 16



6 548 20



6 548 01

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA			
		Bílá	Černá	Hliník	Broušený hliník
Osazené provedení – produkty se dodávají s 2 m kabelem a vidlicí 2P+T					
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 17	–	–	6 548 16
	1× zásuvka 2P+T a 1× USB C nabíječka 30W Power Delivery	–	–	–	6 548 27
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	–	–	–	6 548 20
2×4 moduly	2× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A+C 15W	6 548 19	–	–	6 548 18*
Prázdné					
4 moduly		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 moduly IP 44		–	–	–	6 548 12
8 modulů		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08
2×4 moduly		6 548 05	6 548 06	6 548 07	6 548 04*

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

4 moduly otvor 129×107 mm

8 modulů otvor 219×107 mm

* dostupnost 2025.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Multilink



6 547 70



6 547 72



6 548 64

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA RÁMEČKŮ		
		Bílá	Černá	Kov
Instalace do nábytku				
4 moduly	1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 70	6 547 73	6 547 76
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 547 71	6 547 74	6 547 77
6 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB C 30W Power Delivery	-	-	6 547 92
8 modulů	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP+1× zásuvka HDMI	6 547 72	6 547 75	6 547 78
Instalace do dutých příček				
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 60	-	-
12 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP +1× zásuvka HDMI	6 548 61	-	-
16 modulů (2×8)	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 4× RJ45 kat.6 FTP	6 548 64	-	-

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

Do nábytku (tloušťka desky 10–40 mm)

4 moduly	otvor 125×67 mm
6 modulů (6 547 71/74/77)	otvor 193×67 mm
6 modulů (6 547 92)	otvor 215×67 mm
8 modulů	otvor 238×67 mm

Do dutých příček (tloušťka stěny 10–25 mm)

8 modulů	otvor 283×67 mm
12 modulů	otvor 396×67 mm
16 modulů (2×8)	otvor 283×132 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem

Incara™ Flip-up



6 548 50

KAPACITA	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA
		Kov
8 modulů	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 50
	2× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 1× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 51
12 modulů	5× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W	6 548 52
	3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C 15W + 3× RJ45 kat.6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 548 53

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

8 modulů otvor 286×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

12 modulů otvor 376×160 mm; tloušťka desky 15–40 mm

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Top Access



6 548 70

ŠÍŘKA	BARVA		
	Bílá	Černá	Kov
295 mm	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm	6 548 74	6 548 75	6 548 73

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

pro 295 mm otvor 284×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

pro 385 mm otvor 374×116 mm; tloušťka desky 10–40 mm

Možné vybavit příslušenstvím s upevněním do boxů Top Access, např.:

Legrand podlahový zásuvkový blok obj. č. 0 734 00 nebo Legrand prodlužovací přívod obj. č. 0 494 91

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Tower 60



OSAZENÉ PŘÍSTROJE

	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T	6 549 72
4× zásuvka 2P+T a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 73
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	6 549 70
3× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C a 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 549 71



Vrchní koncový kryt z nerezové oceli

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o \varnothing 60–65 mm; tloušťka desky 6–50 mm		
min. hloubka od horní strany desky:	357 mm	6 549 70/72
	389 mm	6 549 71
	379 mm	6 549 73

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

Incara™ Tower 120



OSAZENÉ PŘÍSTROJE

	OBJ. Č.
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C	6 549 80
4× zásuvka 2P+T a 2× nabíječka USB A + 2× nabíječka USB A+C + 1× bezdrátová nabíječka	6 549 81



INSTALAČNÍ ROZMĚRY

otvor o \varnothing 121–125 mm; tloušťka desky 6–80 mm	min. hloubka od horní strany desky 182 mm
--	---

Produkty vybavené 2 m kabelem a vidlicí 2P+T.

Další detaily k instalaci naleznete v technickém katalogu nebo v technických listech na našem webu.

INCARA™

Průvodce výběrem




Incara™ Electr'On

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	BARVA ZÁKLADNY	OBJ. Č.	BARVA RÁMEČKŮ			
			Bílá	Černá	Dřevo	Beton
Základna a rámeček se objednávají samostatně						
1× zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 00	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 01				
1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Černá	6 549 20				
2× zásuvka 2P+T	Bílá	6 549 04	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 05				
1× zásuvka 2P+T a 1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 02	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Černá	6 549 03				
KIT základna a rámeček jsou součástí balení						
1× nabíječka USB A+C	Bílá	6 549 22	Bílá základna + bílý rámeček			
	Černá	6 549 23	Černá základna + černý rámeček			
Příslušenství						
Upevňovací konzole	Černá	6 549 38	Upevňovací konzole pro všechny Incara Electr'On			
Produkty se dodávají s 2m kabelem a vidlicí 2P+T.						

Incara™ On Desk

OSAZENÉ PŘÍSTROJE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
	Bílá	Černá	Hliník/Černá
Stolní osazené zásuvkové bloky hliníkové, s přívodním kabelem (2 m + vidlice 2P+T)			
4× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 14WH	6 551 14BK	6 551 14AB
6× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 18WH	6 551 18BK	6 551 18AB
4× zásuvka 2P+T nezáměnná + 1× podsvětlený vypínač	6 551 19WH	6 551 19BK	6 551 19AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 10WH	6 551 10BK	6 551 10AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 11WH	6 551 11BK	6 551 11AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 15 W	6 551 12WH	6 551 12BK	6 551 12AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 15 W	6 551 13WH	6 551 13BK	6 551 13AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C nabíječka 45 W	6 551 16WH	6 551 16BK	6 551 16AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB C+C nabíječka 63 W	6 551 15WH	6 551 15BK	6 551 15AB
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 17WH	6 551 17BK	6 551 17AB
2× zásuvka 2P+T + 2× zásuvka 2P+T nezáměnná + 2× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 20WH	6 551 20BK	6 551 20AB
3× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP + 1× zásuvka HDMI	6 551 21WH	6 551 21BK	6 551 21AB
Stolní zásuvkové bloky hliníkové, bez přívodního kabelu (připojení na svorkovnici)			
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W	6 551 22WH	-	-
2× zásuvka 2P+T + 1× USB A+C nabíječka 15 W + 1× zásuvka RJ45 kat. 6 FTP	6 551 23WH	-	-
4× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 24WH	-	-
6× zásuvka 2P+T a 1× podsvětlený vypínač	6 551 25WH	-	-
Prázdné zásuvkové bloky hliníkové. Pro osazení přístroji Mosaic.			
Velikost: 6 modulů	6 551 00WH	6 551 00BK	6 551 00AB
Velikost: 8 modulů	6 551 01WH	6 551 01BK	6 551 01AB
Velikost: 12 modulů	6 551 02WH	6 551 02BK	6 551 02AB
Upevňovací příslušenství	6 551 99	6 551 99	6 551 99

Incara™ Link'On


	OSAZENÉ PŘÍSTROJE	PROPOJITELNÉ	BARVA	
			Černá	
 6 548 80	Zásuvkový blok s otočným 2,5 m kabelem a vidlicí 2P+T 6× zásuvka 2P+T	Ne	6 548 80	
 6 548 81	4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C 4× zásuvka a 2P+T + 2× nabíječka USB A+C Vybavené 2 m kabel HDMI	Ano, zabudovaný konektor Wieland kompatibilní s přídatným modulem obj. č. 6 548 83	6 548 82	
 6 548 83	Přídavný modul s 1,5 m kabelem vybaveným konektorem Wieland 4× zásuvka 2P+T + 2× nabíječka USB A+C	Ano, s obj. č. 6 548 82/81	6 548 83	

Incara™ Vertebra


	POČET KOMOR	DĚLKA	MONTÁŽ	BARVA	
				Šedá	Černá
 6 549 91	2	120 cm	Vodorovně nebo svisle	6 549 92	6 549 93
	4*	80 cm	Svisle	6 549 90	6 549 91

* Upevnění pod desku stolu nebo do otvoru o průměru 60 až 80 mm

Stolní připínací prodlužovací přívod

	Osazené přístroje	BARVA
		Černá
 0 504 12	4× zásuvka 2P+T, 15W USB nabíječka A+A 15W	0 504 12

Bezdrátová nabíjecí stanice

	Osazené přístroje	BARVA	
		Hnědá/tmavě šedá	Bílá/tmavě šedá
 0 494 02 0 494 12	2× zásuvka 2P+T, USB nabíječka A+C 15W, bezdrátová nabíječka 10W	0 494 02	0 494 12

V souladu se snahou neustálého zlepšování si společnost Legrand vyhrazuje právo na úpravu vlastností a designu svých výrobků bez upozornění. Zobrazení, popisy a vlastnosti uvedené v tomto katalogu se mohou měnit.



facebook/legrand



linkedin/legrand



instagram/legrand



youtube/legrand



legrand.cz

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz

